

## Az egyes ingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

<b>1.</b>	beépített ingatlanok (telkek)	
<b>1.1</b>	udvari csappal	40 l/fő/nap
<b>1.2</b>	épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal	60 l/fő/nap
<b>1.3</b>	mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel	75 l/fő/nap
<b>1.4</b>	épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal	65 l/fő/nap
<b>1.5</b>	mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel	80 l/fő/nap
<b>1.6</b>	épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel	95 l/fő/nap
<b>1.7</b>	épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával	120 l/fő/nap
<b>1.8</b>	mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel	150 l/fő/nap
<b>1.9</b>	mint 1.8, de központi melegvzellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel	180 l/fő/nap
<b>2.</b>	gépkocsimosás (tömlővel)	400 l/szkg/hó
<b>3.</b>	állatállomány itatása számos állatonként	40 l/db/nap
<b>4.</b>	közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint	30 l/fő/nap
<b>5.</b>	a személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házikertek esetében az I/1-2. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani	