

1.sz. Melléklet

347/2013 (XII.11.) Kormányrendelet 2. törvény 6 § (1) bekezdése szerinti sormunkakönyv keretében végzett tevékenységek munkaráfordítása és díja 2013. december 31-ig

2.3	Égéstermék elvezető jele		Tevékenységek						Alkalmankénti nettó éves összesen műszaki felülvizsgálat
	Új kód	Mennyiségi egysége	2.1 Ellenőrzés, szükség szerint tisztítás, összekötő elem nélkül	nettó	2.2 Összekötő elem ellenőrzése szükség szerint tisztítása	nettó	2.3 Műszaki felülvizsgálat	Nettó 4 évre	
1.	ENHS	db	0,37	740	0,17	340	0,8	1600	200
2.	ET	db	0,2	400	-	0	0,4	800	200
3.	ENHG	db	0,3	600	0,14	280	0,8	1600	400
4.	ET	db	0,2	400	-	0	0,4	800	200
5.	EZTG	db	0,34	680	0,14	280	0,8	1600	400
6.	ET	db	0,2	400	-	0	0,4	800	200
7.	ENHG	db	0,3	600	0,14	280	0,8	1600	400
8.	ET	db	0,2	400	-	0	0,4	800	200
9.	ENHS	db	0,37	740	0,17	340	0,8	1600	200
10.	ET	db	0,2	400	-	0	0,4	800	200
11.	GNHS	szint	0,25	500	0,17	340	0,36	720	90
12.	KT	fm	0,1	200	-	0	0,14	280	70
13.	KNHG	fm	0,14	280	0,14	280	0,28	560	140
14.	KT	fm	0,1	200	-	0	0,14	280	70
15.	KZTG	fm	0,17	340	0,17	340	0,28	560	140
16.	KT	fm	0,1	200	-	0	0,14	280	70
17.	KNHS	fm	0,2	400	0,2	400	0,28	560	140
18.	KT	fm	0,1	200	-	0	0,14	280	70
19.	GZTG	szint	0,25	500	0,14	280	0,44	880	220
20.	NNHS	fm	0,3	600	0,3	600	0,28	560	70
21.	NNHG	fm	0,21	420	0,21	420	0,80	1600	400
22.	ENTS	db	0,42	840	0,17	340	0,80	1600	200
23.	ENTG	db	0,34	680	0,14	280	0,28	560	140
24.	KNTS	fm	0,24	480	0,24	480	0,28	560	70
25.	KNTG	fm	0,17	340	0,17	340	0,28	560	140
26.	NNTS	fm	0,32	640	0,32	640	0,28	560	70
27.	NNTG	fm	0,22	440	0,22	440	0,80	1600	400
28.	EZHS	db	0,37	740	0,17	340	0,80	1600	200
29.	EZHG	db	0,30	600	0,14	280	0,28	560	140
30.	KZHS	fm	0,20	400	0,20	400	0,28	560	70
31.	KZHG	fm	0,14	280	0,14	280	0,28	560	140
32.	NZHS	fm	0,30	600	0,30	600	0,28	560	70
33.	NZHG	fm	0,21	420	0,21	420	0,80	1600	400
34.	EZTS	db	0,42	840	0,17	340	0,80	1600	200
35.	KZTS	fm	0,24	480	0,24	480	0,28	560	70
36.	NZTS	fm	0,32	640	0,32	640	0,28	560	70
37.	NZTG	fm	0,22	440	0,22	440	0,36	720	180
38.	GNHG	szint	0,20	400	0,14	280	0,36	720	180
39.	GZHS	szint	0,25	500	0,17	340	0,36	720	90
40.	GZHG	szint	0,20	400	0,14	280	0,36	720	180
41.	GNHG	szint	0,20	400	0,14	280	0,36	720	180
42.	GZHS	szint	0,25	500	0,17	340	0,36	720	90
43.	GZHG	szint	0,20	400	0,14	280	0,44	880	220
44.	GZTS	szint	0,30	600	0,17	340	0,44	880	110
45.	GZTG	szint	0,25	500	0,14	280	0,44	880	220
46.	NT	fm	0,15	300	-	0	0,14	280	70
47.	GT	szint	0,1	200	-	0	0,16	320	80

2. sz. melléklet

2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek

2.4.	nettó
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységként	0,1/db 200 Ft
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése	0,3/p 600 Ft
Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése	0,05 100 Ft
2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek	
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg egyeztetés alapján	2,0/db 4000/db/óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	0,34/db 680 Ft
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék elvezető tisztítás	0,6/fm 1200ft/m
A 2.5. pont alatti tevékenységet további kiszállási díj terheli. 1,0 óra	2000.-

A számítás alapja a munkaráfordítási szorzó és az Önkormányzat által 166/2013 (V.28) Kormányrendelet szerint elfogadott 2000.- Ft rezszi óradíj szorzata. A jelenlegi 3200.- Ft rezszi óradíjhoz képest 37,50 % csökkenést a lakosság felé a **2000.- Ft-os rezszi óradíj**.

Fenti óradíjon a szolgáltatást csak Önkormányzati kompenzációval lehetséges a szolgáltatónak elvégezni.

A munkaráfordítási szorzó kiszámítási képletét a kormányrendelet tartalmazza.

A 2.3 Műszaki felülvizsgálat díjtétele 4 évre elosztva lett az összeses rovatba beépítve. Szilárd tüzelésnél alkalmanként 1/8-rész mivel a tisztítást évente kétszer kell végezni, a gáztüzelés esetében 1/4 rész kerül minden évben leszámításba az összesen rovatba.