



**Szekszárdi Önkormányzat 6/2008.(II.6.)  
rendelete a hirdető-berendezések és  
hirdetmények elhelyezéséről\*  
a módosításokkal egységes szerkezetben**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 42. §-ának (4) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről a következő rendeletet alkotja:

**Bevezető rendelkezések**

**1. §**

A rendelet célja Szekszárd építészeti, természeti értékeinek, idegenforgalmi nevezetességeinek védelme, valamint a város rendezett arculatának megőrzése érdekében a közterületeken és a közterületekről látható területeken, épületeken, építményeken a városképi, közlekedési és vagyonbiztonsági szempontok figyelembe vételével a hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezésének szabályozása.

**A rendelet hatálya**

**2. §**

(1) A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

(2)<sup>1</sup> A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely a város közigazgatási területén hirdető-berendezést, hirdetményt helyez el, vagy egyéb reklámtevékenységet kíván folytatni, nem tartozik ebbe a körbe a promóciós tevékenység, mely installáció kihelyezésével történik.

**Értelmező rendelkezések**

**3. §**

---

\* A rendeletet a közgyűlés a 2008. január 31-i ülésén fogadta el.

<sup>1</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2011. december 11-től.

E rendelet alkalmazásában:

1. Hirdetőberendezés:

- a) **Cégtábla:** Kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség-együttes nevét és az ott folyó tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla.
- b) **Cégér:** Valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címerszerű ábra. Cégérnek minősül az az üzlethelyiségnél nem a falsíkra – általában a falsíkra merőlegesen - kihelyezett tábla is, amely csak ugyanazokat az információkat tartalmazza, amely cégtáblán kerülhet elhelyezésre. Ugyancsak cégérnek minősül a kertés, családi házas övezetekben a leírtaknak megfelelő, a kerítés síkjára merőlegesen kihelyezett tábla. Nem minősül cégérnek az olyan hirdetőberendezés, amely nem közvetlen az üzlet jellegével, hanem az ott árusított áruval kapcsolatos.
- c) **Cégérszerű reklámtábla:** A falfelületre, kerítésre merőlegesen kifüggesztett árureklám. Cégérszerű reklámnak minősül a cégér abban az esetben is, amennyiben az ott található kereskedelmi egység az adott árut nevében szerepelteti.
- d) **Címtábla:** intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla).
- e) **Hirdetőoszlop:** plakátok, hirdetések céljára szolgáló, kör vagy sokszög alaprajzú építmény.
- f) **Reklámtábla:**
  - Hirdetőtábla: Hirdetmények, közlemények elhelyezésére szolgáló, közterületről látható építmény. Hirdetőtáblának minősül az azonos célt szolgáló hirdetővitrin is.
  - Egyedi címfestett tábla: Olyan rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú hirdetőberendezés, amely a gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységet végzők tevékenységéről, telephelyéről, megközelíthetőségéről ad információt.
  - Citilyght: Változó tartalmú hirdetések elhelyezésére alkalmas, egy- vagy kétoldalú, világító hirdető-berendezés.
  - Óriásplakát: Változó tartalmú általában kereskedelmi célú hirdetések elhelyezésére alkalmas hirdetőeszköz.
  - Megállítótábla: Valamely üzlet, vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó, közvetlenül az üzlet, vállalkozás előtt elhelyezett ideiglenes hirdetőeszköz.
- g) **Útbaigazító táblarendszer:** A közterületi információs táblák megnevezésére, alkalmazására és elhelyezésére vonatkozó ÚT 2-1.140. számú útügyi műszaki előírásnak megfelelő elsősorban közérdekű és idegenforgalmi célok elérését segítő egységes felépítésű eszközrendszer.
- h) <sup>2</sup>
- i) **Fényreklám:** Rendszerint az épület tetején, homlokzatán elhelyezett, saját fényforrással rendelkező, világító felületű vagy 500 luxnál erősebben megvilágított reklám célokat szolgáló felirat, ábra.
- j) **Transzparens:** Építményen kifeszített, vagy építmények között átfeszített textil, amely csak széláteresztő anyagból készülhet, illetve textil-jellegű egyéb anyagból készült reklámhordozó.
- k) **Falfestés, reklámgrafika, reklámmozaik:** A reklámozás céljait is szolgáló, bármely építési technológiával készített alapfelületre festéssel vagy azzal rokon technológiával készített reklámcélú felület, grafikai mű.
- l) **Építkezési reklámháló:** Homlokzatot érintő építési tevékenység esetén a homlokzat előtti állványra rögzített, reklámfelületként is szolgáló védőháló.
- m) **Reklámvitrin:** Egyedi megjelenésű, üveglappal borított, jellemzően termék elhelyezésével a vállalkozás üzlet áruválasztékának bemutatását szolgáló hirdető-berendezés, amely 10 cm-nél jobban kinyúlik az épület falsíkjából.

<sup>2</sup> Hatályát veszítette. Hatályon kívül helyezte az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 9. §. Hatálytalan 2011. december 11-től.

2. Reklámberendezéshez nem kötődő reklámozási lehetőségek:
- a) **Szórólap:** Jellemzően A/5-ös, vagy annál kisebb méretű, általában papír alapú, kizárólag kézbe oszthatóként engedélyezett reklámhordozó.
  - b) **Reklámkiadvány:** A szórólagnál nagyobb méretű, egy vagy több lapból álló ingyenes kiadvány.
  - c) **Szendvicsemler:** Olyan személy, aki hirdetési céllal a testére erősített hirdetményt, reklámcelú transzparenst hordoz, a hordozó anyagtól függetlenül.
  - d) **Hangreklám:** Öt méter átmérőjű körzetnél nagyobb területen hallható, információt közvetítő reklám.
  - e) **Vetített reklám:** Falra, úttestre vetített információt közvetítő reklám
  - f) **Árubemutatás:** Valamely termék, nyeremény stb. bemutatása a termék, nyeremény közterületen történő elhelyezésével.
3. Reklámfelület nagysága: Az értelemszerűen egybefüggő, a reklám tartalmát egészében mutató felület befoglaló formájának nagyságát értjük.
4. Választással kapcsolatos reklámok: Választási falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép.
5. <sup>3</sup>Reklámgazda: Az a személy vagy szervezet, amely a város közigazgatási területén az önkormányzattal megkötött megállapodás alapján a reklám és hirdetési célú szerződés kötést előkészíti és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében ezen célra közterület-használati szerződéseket megköt, a hirdető-berendezések ellenőrzését, üzemeltetését végzi, függetlenül attól, hogy a hirdető-berendezés az önkormányzat vagy más tulajdonát képező építményen, területen került rögzítésre.
6. Hirdetmény: A megállítótábla, felirat plakát, szórólap, ábrázolás, tájékoztató, közterület fölé kifüggesztett transzparenst, akár nyomdai úton, akár házilag készült, valamint minden egyéb olyan figyelemfelhívásra alkalmas közlés információ, amely valamely áru kelendőségének növelésére, szolgáltatás igénybevételére vagy annak fokozására irányul, illetve valamely tevékenységet népszerűsít.
7. Bevezető utak: e rendelet 2. mellékletében<sup>4</sup> meghatározott másod- és negyedrendű közlekedési főútvonalak, a lakott terület határától a városközpontig.

## A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésének általános szabályai

### 4. §

(1) Hirdető-berendezés építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése – az ideiglenes elhelyezető megállító tábla, a közlekedési információs táblarendszer, valamint a közterület fölé kifüggesztett reklámhirdetmény kivételével – a mindenkor hatályos jogszabály alapján történik.

(2) A hirdető-berendezésnek a meglévő épített és természetes környezetbe, a településképhez illőnek kell lennie. A hirdető-berendezés környezetbe illeszkedését az elhelyező által benyújtott építészeti műszaki tervdokumentációnak kell igazolnia<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 2. §. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>4</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>5</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.

(3) A helyi védettséget élvező épületekre, illetve a helyi védettség alatt álló területekre, valamint a Garay térre és a Béla király térre csak a főépítész véleményével<sup>6</sup> kerülhet ki hirdetőeszköz.

(4) A városképet jelentősen befolyásoló, illetve közérdekű funkciót is ellátó hirdetőeszközök telepítésére a reklámgazda e rendelet hatálybalépését követő fél éven belül – az egységes városi reklámstratégia megvalósulása érdekében - elhelyezési tervet készít. A tervben elfogadott hirdetőeszközök és helyszíneik, minden más hirdetőeszközzel szemben előnyt élveznek, ezért ezeknek a helyszíneknek a környezetében csak akkor adható hirdetőeszköz elhelyezésére engedély, ha a hirdetőeszköz elhelyezés a tervben szereplő hirdetőeszköz elhelyezhetőségét, láthatóságát nem rontja.

(5) A (4) bekezdés szerinti elhelyezési terv önkormányzat általi elfogadásáig a főépítész és a Közgyűlés Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága<sup>7</sup> jogosult javaslatot tenni. Az elhelyezési terv módosítására, kiegészítésére, új helyszínek bevonására a reklámgazda, a főépítész és a Közgyűlés illetékes bizottsága jogosult javaslatot tenni.

(6) Építmények nyílás nélküli építményfelületén (homlokzatán) reklámgrafika, feszített reklám, reklámtábla homlokzatonkénti együttes felülete nem lehet nagyobb a homlokzati felület 30 %-ánál, de legfeljebb 150 m<sup>2</sup>-nél. Amennyiben az építmény falfelületén nyílás található, a nyílás nélküli homlokzati felület maximum 20 %-a használható. Kivételt képez ez alól a zavaró tűzfalak felületképzésénél a vakhomlokzatot ábrázoló és a főépítész által véleményezett<sup>8</sup> teljes felületre kiterjedő falfestmény, amely a vakhomlokzat struktúrájába illeszkedő, céglógót, reklámfeliratot tartalmazhat. A céglógó, reklámfelirat nagysága az egész falfestmény 20 %-t nem haladhatja meg.

(7) Épületek nyílás nélküli építményfelületén (homlokzatán) kihelyezendő 6 m<sup>2</sup>-nél nagyobb felületű reklámok esetén, az engedélydokumentációnak a teljes falfelület kell tartalmaznia, az engedély kiadásához megkövetelhető a falfelület szükséges mértékű rendbehozatala, újraszínezése.

(8) A 2 m<sup>2</sup>-es és azt meghaladó felületű hirdető-berendezéseken, tartós kivitelben, fel kell tüntetni a tulajdonos adatait.

(9) A hirdető-berendezés elhelyezője az engedélyben<sup>9</sup> meghatározott feltételek bekövetkezése esetén, kártalanítási igény nélkül köteles a hirdető-berendezést - a kötelezéstől függően - átalakítani, vagy lebontani, különös tekintettel, ha:

- az a városképi szempontoknak nem felel meg,
- az elhelyezését szolgáló közterület más célú, vagy városfejlesztési felhasználásra kerül,
- egyéb fontos közérdek azt indokolja,
- az engedély<sup>10</sup> megadásához szükséges hozzájárulás lejárt, vagy visszavonása esetén,
- a hirdető-berendezéssel érintett üzlet, intézmény, vállalkozás, stb., vagy annak tevékenysége megszűnt, illetve a hirdető-berendezés aktualitását veszítette,
- amennyiben a hirdető-berendezés és környezete nincs karbantartva, s erről a hirdető-berendezés elhelyezője felszólítás ellenére – a megadott határidőig - nem gondoskodik.

<sup>6</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>7</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>8</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>9</sup> Módosította a 32/2013.(VII.3.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2013. július 4-től.

<sup>10</sup> Módosította a 32/2013.(VII.3.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2013. július 4-től.

(10) Magántulajdonban lévő ingatlanon elhelyezett hirdető-berendezésnek a rendelet 4. § (9) bekezdésben meghatározott lebontásáért az ingatlan tulajdonosa a hirdető-berendezés elhelyezőjével egyetemlegesen felelős.

(11) A hirdető-berendezés akkor tekinthető leszereltnek, ha nem csak a hirdetőfelület, hanem annak tartószerkezete is elbontásra kerül.

(12) Közterületről két vagy több oldalról látható hirdető-berendezés csak két vagy többoldali hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra.

(13) Hirdetmény:

- a megállító tábla, a szórólap és a „szendvicsemler” kivételével kizárólag a hirdetmény elhelyezésére szolgáló berendezéseken helyezhető el.
- csak könnyen eltávolítható módon, a köztisztasági előírások betartásával helyezhető el és terjeszhető,
- a hirdetmény elhelyezése, terjesztése során a jogszabályi előírásokra, korlátozásokra figyelemmel kell lenni,
- személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, a gyermek- és fiatalkorúak egészséges fejlődését, közbiztonságot, közízlést, közérkölcstört, valamint más reklámtilalmi korlátozás alá tartozó hirdetmény sem önkormányzati, sem magántulajdonban lévő ingatlanon, hirdető-berendezésen nem tehető közzé, nem helyezhető el és nem terjeszhető.

(14)<sup>11</sup> Hirdető-berendezésnek és hirdetménynek a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltaknak meg kell felelnie.

(15)<sup>12</sup> A közút lakott területen belüli szakasza esetén a 6 m<sup>2</sup>-nél kisebb reklámfelületű hirdető-berendezést – a cégtábla, címtábla, cégér megállító tábla kivételével – egymástól 25 m-nél közelebb csak a reklámgazda előzetes szakmai hozzájárulása alapján lehet elhelyezni.

(16)<sup>13</sup> A közút lakott területen belüli szakasza esetén az egyenként 6 m<sup>2</sup>-nél nagyobb reklámfelületű hirdető-berendezés elhelyezésére csak a reklám-elhelyezési tervnek megfelelően köthető szerződés. Azokra a területekre, ahová reklám-elhelyezési terv nem készült, legfeljebb 50 méterenként köthető szerződés.

## **A hirdető-berendezések és hirdetmények közterületi elhelyezésének általános szabályai**

### **5. §**

(1) Hirdető-berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint ne sértse a szomszédok jogait és törvényes érdekeit.

(2) Ingatlanok, építmények közhasználatra átadott részeire – amelyet a lakosság korlátozás nélkül szabadon használ, vagy használhat – a közterületi elhelyezés általános szabályai, valamint a hirdetőeszköz típusoknál meghatározott specifikus szabályok érvényesek.

<sup>11</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 3. §. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>12</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 3. §. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>13</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 3. §. Hatályos 2011. december 11-től.

(3) A hirdető-berendezések nem lakóterületi közutak melletti elhelyezésének lehetőségét külön jogszabály szabályozza.

(4)<sup>14</sup> Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény

- a) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett és ragasztott kivitelben,
- b) közparkban, (rendezési terv szerinti meghatározás alapján)
- c) közterületen álló fákon, padokon,
- d) emlékműveken,
- e) szobrokon, azok talapzatain,
- f) közterületen lévő közmű-tárgyakon,
- g) játszótéri berendezéseken,
- h) buszvárókon,
- i) reklám célú berendezés esetén a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott helyeken.

(5) Közterületen hirdető-berendezést és hirdetményt elhelyezni csak a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseit betartva lehet.

(6) A hirdető-berendezések közterületi elhelyezésénél és működtetésénél be kell tartani a köztisztasági és településtisztasági szabályokat. Ezek be nem tartása jogot ad a közterület-használati szerződés felmondására.

(7) A közterület-használati szerződés lejártakor, illetve - amennyiben a közterület-használati szerződés felmondásra kerül - a felmondási határidő lejártáig a közterület-használó a reklámberendezését köteles eltávolítani.

(8) Az egyéb funkciójú közterületi építményeken (telefonfülke, kapcsolószekrény, pavilon, stb.) elhelyezett reklámhordozókat, reklámokat úgy kell tekinteni, mintha az elhelyezésére szolgáló építmény a reklám tartószerkezete lenne. Ezért az ilyen típusú reklámokra a tartószerkezet engedélyétől függetlenül közterület-használati szerződést kell kötni<sup>15</sup>, és közterület-használati díjat kell fizetni.

(9) Egyéb funkciójú közterületi építményeken elhelyezett reklámhordozókra az ugyanazon típusú szabadon – egyéb funkciójú építménytől függetlenül – álló reklámhordozók elhelyezési szabályai érvényesek.

(10) A közterület hirdetési célú használatával kapcsolatban a polgármester, illetőleg a jegyző felhatalmazása alapján a reklámgazda jár el.

## **Hirdetőoszlopok elhelyezésének szabályai**

### **6. §**

Fakörüli henger-hirdetőoszlop fasorokban, az egész fasorra vonatkozó elhelyezési terv alapján helyezhető el.

<sup>14</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 4. §. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>15</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.

## Cégtáblák, cégérek, címtáblák elhelyezésének szabályai

### 7. §

- (1) Cégéreket, cégtáblákat és cégfeliratokat úgy kell az épületek homlokzatain elhelyezni, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához.
- (2) Cégér üzletenként és homlokzatonként, kerítésszakaszonként maximum 2 db helyezhető el, de csak akkor, ha az egymástól való távolságuk meghaladja az 5 m-t.
- (3) Cégérszerű reklámtábla üzletenként és homlokzatonként egy helyezhető el, abban az esetben, ha bármely azonos homlokzati síkon elhelyezett cégtől a távolsága meghaladja az 5 m-t.
- (4) Cégtábla üzletenként és homlokzatonként 1 db helyezhető el, amelynek mérete nem haladhatja meg az üzlet homlokzati felületének 20 %-át.
- (5) Címtábla intézményenként, vállalkozásonként és homlokzatonként 1 db helyezhető el.

## Reklámtáblák elhelyezésének szabályai

### 8. §

#### 1. Hirdetőtábla, hirdetővitrin:

- a) Az eszköz a kihelyező intézmény közérdekű célú hirdetményeinek kihelyezésére szolgál, további bérbeadása, illetve kereskedelmi kampányok lebonyolítására történő felhasználása nem megengedett.
- b) Az ingatlanforgalmazók által kihelyezett, kínálatot bemutató vitrinek árubemutató vitrinek minősülnek.

#### 2. Egyedi címfestett tábla:

- a) Ingatlan eladását, bérbeadását meghirdető tábla maximum 0.7 m<sup>2</sup>-es nagyságban az ingatlan falán, vagy kerítésén helyezhető el.
- b) <sup>16</sup> A 3. mellékletben meghatározott belvárosi övezetben, valamint a 2. mellékletben meghatározott bevezető utak közterületein – az elhelyezési terv elfogadásáig a főépítész véleményével<sup>17</sup> helyezhető el tábla, amelynek egyoldali reklámfelülete nem haladja meg a 2 m<sup>2</sup>-t.
- c) Amennyiben a közterületeken a címfestett táblák elhelyezésénél a 4. § (15) bekezdés szerinti 25 m-es távolság nem biztosítható, megengedett az azonos szerkezetű címfestett táblák táblarendszerbe történő összekapcsolása, de a táblarendszer egyoldali reklámfelülete nem haladhatja meg a 6 m<sup>2</sup>-t.
- d) Az egyedi címfestett táblarendszer, betölthet elválasztó vagy védőkorlát funkciót. Ebben az esetben a táblarendszer nagyságát a betöltendő funkció határozza meg.
- e) A közterületeken elhelyezett címfestett tábla az információs táblarendszer észlelhetőségét nem csökkentheti, ezért kihelyezésnek engedélyezése az információs táblarendszer kiépítési helyszínein megtagadható

<sup>16</sup> Módosította a 21/2011.(IV. 12.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2011. április 17-től.

<sup>17</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.

- f) Utak mentén ellenkező irányból láttatni kívánt reklámtábla akkor telepíthető már meglévő reklámtábla mögé, ha a talajszint feletti magasságuk és méretük is azonos és szerkezetük kapcsolódik.
- g)<sup>18</sup> Az egyedi címfestett táblák mérete belterületen nem haladhatja meg a 12 m<sup>2</sup>-t, kivéve, ha hivatalos szerv által kötelezettségként kerül előírásra ennél nagyobb méretű berendezés. Egyedi címfestett táblák elhelyezésénél, amennyiben azok ütemszerűen elhelyezett óriásplakátok közti területre kerülnek kihelyezésre, mindazok a szabályok érvényesek, amelyek az óriásplakátokra vonatkoznak.

### 3. Óriásplakát:

- a) Óriásplakátok kihelyezésre csak a 4.§ (16) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően köthető szerződés<sup>19</sup>.
- b) Azokon a területeken, ahová reklám-elhelyezési terv nem készült - menetirányonként és helyszínenként - legfeljebb 2 db óriásplakát helyezhető el.
- c) Óriásplakát csak oldalankénti szabványos euroméretű reklámfelülettel, fekvő helyzetben helyezhető el.
- d) Építési palánkon – bejelentési kötelezettség mellett – óriásplakát korlátozás nélkül elhelyezhető,
- e) Előkertben óriásplakát nem helyezhető el.
- f) Azonos útvonalon elhelyezett óriásplakátokat azonos magasságban és rálátási szögben kell elhelyezni, ezért ameddig ez nem biztosítható az adott útszakaszra, magánterületre építési engedély nem adható.
- g) Földszintes épület ablakkal rendelkező homlokzatára óriásplakát nem helyezhető el.
- h) Többszintes és középmagas épületeken csak az épületek nyílás nélküli bütös falain helyezhető el óriásplakát.
- i) A város teljes területén csak olyan óriásplakát helyezhető el, amely a 1. mellékletben<sup>20</sup> rögzített műszaki előírásoknak megfelel.

### 4. Citylight:

- a) Úgynevezett citylight berendezés helyszínenként 1 db helyezhető el oldalanként 2 m<sup>2</sup>-es reklámfelülettel.
- b) Utasváróval egybeépített reklámberendezésnél, utasvárónként 2 db berendezés kihelyezése is megengedett.

### 5. Megállítótábla:

- a) Megállítótábla – egy-, vagy kétoldalú, maximum oldalanként 0,7 m<sup>2</sup> reklámfelülettel – üzletenként, homlokzatonként 1 db kerülhet elhelyezésre.
- b) Megállítótábla közvetlenül kapcsolódik az üzlet tevékenységéhez, ezért kizárólag az üzlet homlokzata előtt helyezhető el.
- c) Megállítótábla csak olyan helyen helyezhető el, ahol az elhelyezést követően a 2 méteres szabad járdaszélesség biztosítható.
- d) Megállítótábla elhelyezése nem sértheti más vállalkozók érdekeit, ezért nem helyezhető el megállítótábla olyan helyen, ahol az üzlet homlokzat előtti elhelyezéssel nem biztosítható a megállítótáblák közötti minimum 5 méteres távolság.
- e) A gyalogosforgalom biztosítása érdekében a reklámgazda a közterület-használati szerződésben meghatározhatja, hogy a megállítótábla ne közvetlenül a fal mellett,

<sup>18</sup> Módosította a 13/2009.(III.30.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2009. március 30-tól.

<sup>19</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>20</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.



hanem a járda berendezési sávjában legyen kihelyezve. Az így meghatározott elhelyezéstől eltérő elhelyezés szabálytalan közterület-használatnak minősül.

- f) A vendéglátó-ipari egységek napi aktuális ajánlatát feltüntető, invitáló táblák, amennyiben azok a vendéglátó-ipari egység közterület-használati engedéllyel elfoglalt teraszán kerülnek kihelyezésre, nem tartoznak jelen rendelet hatálya alá. Az ilyen elhelyezés esetén a kitéhető táblák számát és nagyságát a vendéglátó terasz közterület-használati engedélyében kell meghatározni.
- g) <sup>21</sup>

## **Útbaigazító táblarendszer elhelyezésének szabályai**

### **9. §**

(1) Az útbaigazító táblák méretének, a feliratok (betűk) típusának, méretének, a színezésnek összhangban kell lennie a közterületi információs táblák megnevezésére, alkalmazására és elhelyezésére vonatkozó ÚT 2-1.140. számú útügyi műszaki előírásban foglaltakkal.

(2) A csomópontokban a rálátási háromszögeket szabadon kell hagyni.

(3) A jelzőtáblák, jelzőeszközök láthatósága ne legyen akadályozott.

(4) Az úttest mellett legalább 0,5 m biztonsági távolságot szabadon kell hagyni.

(5) Gyalogos forgalom részére a járdán legalább 2 m-es szabad közlekedési sávot biztosítani kell.

(6) <sup>22</sup>

### **10. §<sup>23</sup>**

## **Fényreklámok elhelyezésének szabályai**

### **11. §**

(1) Tűzfalon, bütüsfalon történő fényreklám elhelyezésekre, a reklámgrafikára, feszített reklámra vonatkozó szabályok érvényesek.

(2) Épületek egyéb homlokzati részein fényreklám elhelyezése kizárólag főépítész véleményvel<sup>24</sup> történhet, megvizsgálva annak zavaró hatását a környező épületekre és az abban lakókra, megkövetelve azt, hogy a tartószerkezet úgy legyen kialakítva, hogy leszerelését követően a falból kiálló szerkezeti elem nem maradhat.

(3) Fényreklám megszűnésekor a reklámfelülettel együtt a tartószerkezetet is le kell szerelni.

---

<sup>21</sup> Hatályát veszítette. Hatályon kívül helyezte az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 9. §. Hatálytalan 2011. december 11-től.

<sup>22</sup> Hatályát veszítette. Hatályon kívül helyezte a 32/2013.(VII.3.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatálytalan 2013. július 4-től.

<sup>23</sup> Hatályát veszítette. Hatályon kívül helyezte az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 9. §. Hatálytalan 2011. december 11-től.

<sup>24</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.

## **Tűzfalfestés, reklámgrafika, reklámmozaik elhelyezésének szabályai**

### **12. §<sup>25</sup>**

- (1) Tűzfalfestés, reklámgrafika, reklámmozaik elhelyezésére irányuló kérelemhez – a reklámfelület nagyságától függetlenül – csatolni kell a teljes homlokzati felületre vonatkozó felújítási, színezési tervet.
- (2) A kérelmező köteles a szerződés megszűnését követően az épület homlokzati részét az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani, újraszínezni.

## **Építkezési reklámháló elhelyezésének szabályai**

### **13. §**

Építkezési reklámháló (építési védő-háló) elhelyezése csak az építkezés idejére engedélyezhető.

## **Transzparenszek elhelyezési szabályai**

### **14. §**

- (1) Transzparenszek elhelyezésére, amennyiben azok elhelyezési módjuk, reklámcéljuk alapján más eddig megnevezett hirdetőeszközök közé besorolhatók, az adott hirdetőeszközre vonatkozó általános és speciális szabályok érvényesek.
- (2) Közterület fölé kifüggesztett transzparens csak széláteresztő anyagból készülhet. A transzparens elhelyezésénél be kell tartani a közúti közlekedésről szóló törvény előírásait.
- (3) Közterület fölé transzparens csak valamely esemény, rendezvény meghirdetésére, ideiglenesen – legkorábban a rendezvényt megelőző 3 héttel – helyezhető el. Az eszközt a rendezvényt követő napon le kell szerelni.

## **Reklámvitrin elhelyezésének szabályai**

### **15. §**

- (1) Reklámvitrint úgy kell az épületen elhelyezni, hogy az szervesen illeszkedjen a homlokzat vízszintes és függőleges tagolásához.
- (2) Közterületi elhelyezés csak főépítészeti véleménnyel<sup>26</sup> lehetséges.
- (3) Reklámvitrin kizárólag árubemutatásra használható, más típusú reklámeszközzé nem alakítható át.
- (4) A reklámvitrin üvegfelületének maximum 10 %-án helyezhetők el olyan feliratok, amelyek a bemutatott áruval, illetve az árusító hellyel kapcsolatosak.

---

<sup>25</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 5. §. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>26</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.

**Egyéb reklámberendezések elhelyezésének szabályai**  
**16. §**

- (1) A 6. -14. §-ban fel nem sorolt hirdető-berendezések csak a főépítész véleménye<sup>27</sup> alapján, egyedi elbírálással kerülhetnek kihelyezésre.
- (2) Reklámberendezések kihelyezésénél előnyt élveznek az egységesen, rendszerben telepíthető berendezések.

**Reklámberendezéshez nem kötődő reklámozás szabályai**  
**17. §**

- (1) A tevékenység csak közterület-használati szerződés<sup>28</sup> birtokában végezhető.
- (2) Hangreklámozás csak a hanghordozóra kért és megkötött szerződés<sup>29</sup> alapján végezhető.
- (3) Vetített reklám esetén közterület-használati szerződés<sup>30</sup> kell a reklám létrehozásához szükséges berendezés elhelyezéséhez, illetve a vetített reklámhoz a felület alapján.
- (4) A tevékenység csak ideiglenesen, az árubemutató kivételével maximum 7 napig végezhető.
- (5)<sup>31</sup> Árubemutatóra csak akkor adható közterület-használati engedély, ha az árubemutató nincs összekötve közterületen végzett árusító tevékenységgel és a gyalogosforgalom részére az elhelyezést követően a 2 méteres szabad járdaszélesség biztosítható. Hét napnál hosszabb időre akkor adható közterület-használati engedély, ha az közvetlenül az üzlet előtt történik és nem foglal el nagyobb területet, mint a megállító táblák.

**A választással kapcsolatos hirdető-berendezések és hirdetőmények elhelyezésének szabályai**  
**18. §**

- (1) A választási plakát elhelyezésére a választási eljárásról szóló törvény rendelkezései az irányadók.
- (2) Nem helyezhető el választási plakát:
- ország védelem alatt álló középületeken,
  - közterületeken álló fákon, utcabútorokon,
  - közterületen álló emlékműveken, szobrokon, illetve azok talapzatain,
  - közterületen lévő szökőkúton, illetve díszkúton,
  - közterületi út, járda, kerékpárút burkolatán festett vagy ragasztott kivitelben,
  - villanyoszlop felületére közvetlenül ráragasztott kivitelben,

(3)<sup>32</sup>

<sup>27</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szakszabályi ö. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>28</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szakszabályi ö. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>29</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szakszabályi ö. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>30</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szakszabályi ö. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>31</sup> Módosította a 32/2013.(VII.3.) szakszabályi ö. 1. §. Hatályos 2013. július 4-től.

<sup>32</sup> Hatályát veszítette. Hatályon kívül helyezte az 59/2011.(XII.6.) szakszabályi ö. 9. §. Hatálytalan 2011. december 11-től.

(4) Választási falragasz, hirdetés, felirat, embléma csak vízdékony ragasztóval rögzíthető oly módon, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet választási plakátját és károkozás nélkül eltávolítható legyen.

(5) A választási plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani.

(6)<sup>33</sup>

(7)<sup>34</sup>

### **Szabálysértési rendelkezések<sup>35</sup>**

#### **18/A. §<sup>36</sup>**

### **Eljárási szabályok**

#### **19. §**

(1) A reklámgazda a magánterületre kihelyezett reklámok tekintetében szakértőként, a közterületre kihelyezett reklámok tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlójának megbízásából jár el.

(2) A reklámgazda a közterület-használatra vonatkozó szerződésekben kikötheti, hogy – amennyiben a közterület-használó a szerződés lejártakor, vagy a szerződés felmondása esetén a felmondási határidő lejártakor a hirdető-berendezését nem távolítja el – jogosult a hirdető-berendezéseknek a szerződő fél költségére történő leszerelésére, tárolására, továbbá – az átvétel megtagadása esetén – annak megsemmisítésére.

(3)<sup>37</sup> A közterület-használati szerződés nélkül elhelyezett hirdető-berendezéseket az elhelyező a felszólításban megadott határidőig köteles saját költségen eltávolítani. Amennyiben a hirdető-berendezés eltávolítása a felszólítás ellenére sem történik meg, az Önkormányzat az elhelyezőt - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 13. §-ának (1) bekezdésére tekintettel, a választási plakát kivételével - a hirdető-berendezés eltávolítására kötelezi. A Közgyűlés a hirdető-berendezés eltávolítására kötelezéssel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruhazza át. A hirdető-berendezés eltávolítására kötelezéssel kapcsolatos eljárásban a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. E rendelkezés nem érinti a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerint jogellenesen elhelyezett reklám célú berendezéseket, melyek eltávolítására a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011.(X.21.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

(4)<sup>38</sup>

(5) Akivel szemben hirdetményekkel, hirdető-eszközök elhelyezésével kapcsolatos szabálysértési, vagy közigazgatási-hatósági eljárás van folyamatban, az eljárás befejezéséig

<sup>33</sup> Hatályát veszítette. Hatályon kívül helyezte az 59/2011.(XII.6.) szakszárdi ör. 9. §. Hatálytalan 2011. december 11-től.

<sup>34</sup> Hatályát veszítette. Hatályon kívül helyezte az 59/2011.(XII.6.) szakszárdi ör. 9. §. Hatálytalan 2011. december 11-től.

<sup>35</sup> Beillesztette az 59/2011.(XII.6.) szakszárdi ör. 6. §. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>36</sup> Hatályát veszítette. Hatályon kívül helyezte a 32/2012.(V.31.) szakszárdi ör. 1. § 9. pont. Hatálytalan 2012. május 31-től.

<sup>37</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szakszárdi ör. 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>38</sup> Hatályát veszítette. Hatályon kívül helyezte az 59/2011.(XII.6.) szakszárdi ör. 9. §. Hatálytalan 2011. december 11-től.

vele hirdető-berendezés elhelyezésére nem köthető közterület-használati szerződés<sup>39</sup>. Az ilyen hirdetővel szemben a reklámgazda jogosult a meglévő közterület-használati szerződését felmondani.

(6)<sup>40</sup> A reklámgazda a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében előírt felmérési dokumentáció elkészítéséhez szükséges adatokat negyedévente, negyedévet követő hónap 10. napjáig az önkormányzat rendelkezésre bocsátja.

## **Záró rendelkezések**

### **20. §**

(1) E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hirdető-berendezések elhelyezésének engedélyezéséről szóló 24/1999.(X.29.) Kgy. rendelet, azzal, hogy rendelkezéseit a (4) bekezdés szerinti ellenőrzések lefolytatása során továbbra is alkalmazni kell.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

- a) az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 12/2000.(V.3.) szekszárdi ör. 6. §-a,
- b) egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 20. §-a és 24. §-a (3) bekezdésének d) pontja,
- c) egyes önkormányzati rendeletek Ket. harmonizációs módosításáról szóló 21/2005.(X.3.) szekszárdi ör. 12. §-a.

(4) Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén e rendelet hatályba lépésekor kintlévő reklámberendezések felmérésre, jogszabályi megfeleléség szempontjából ellenőrzésre kerülnek.

(5) A jelen rendelet alapján elkészülő reklám-elhelyezési tervekben mindazokat a magánterületen elhelyezett reklámeszközöket szerepeltetni kell, amelyek az eljárások lefolytatása után fennmaradhatnak.

(6) Közterületen az ellenőrzések során szabályosnak minősülő reklámeszközök az elhelyezési tervek elkészültéig, illetve a jelenlegi közterület-használati engedélyek lejártáig fennmaradhatnak.

## **Jogharmonizációs záradék**

### **21. §<sup>41</sup>**

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.

<sup>39</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>40</sup> Beillesztette az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. december 11-től.

<sup>41</sup> Kiegészítette a 23/2009.(X.30.) szekszárdi ör. 9. §. Hatályos 2009. október 30-tól.

**Horváth István**  
polgármester

**Dr. Kilián Orsolya**  
jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2008. február 6.

Dr. Kilián Orsolya  
jegyző

Módosította a 13/2009.(III.30.) szekszárdi ör.  
23/2009.(X.30.) szekszárdi ör. 9. §  
19/2010.(X.4.) szekszárdi ör. 13. §  
21/2011.(IV.12.) szekszárdi ör.  
59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör.  
32/2012.(V.31.) szekszárdi ör. 1. § 9. pont.  
32/2013.(VII.3.) önkormányzati rendelet

## **Óriásplakát műszaki leírása**

### **Hirdetőfelület:**

A hirdetőfelület kerettel növelt mérete 508×242 cm. A hirdetőtáblát – mind a táblalemezt, mind annak tartóbordázatát – horganyzott acél anyagból kell készíteni. A tartóbordázat 40×40×2 mm-es horganyzott acél zárszerkezetből készül. A táblalemezek vastagsága 3 mm. A táblalemezt hidegen hajlított rozsdamentes acélból készült kerettel kell ellátni, amelynek feladata, hogy a ragasztott felület széleit takarja. A keretet úgy kell elhelyezni, hogy a plakátszélek takarása mellett a tábla síkjára merőlegesen a tartóbordázatot is eltakarja. Tekintettel a horganyzott acél vázszerkezetre, azért, hogy a két különböző elektropotenciálú fém helyi korrózióját megakadályozzuk, a két fémet el kell szigetelni egymástól.

### **Tartószerkezet:**

Az óriásplakátok tartószerkezete 150×100×6mm-es horganyzott acélpillér. A zártszelvény acélpillérek tetejét még a horganyzás előtt be kell hegeszteni. Az acélpilléreket a táblalemezek tartóbordázata fogja össze.

---

<sup>42</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.

2. melléklet a 6/2008.(II.6.) önkormányzati rendelethez<sup>43</sup>

### **Bevezető utak**

1. Rákóczi utca
2. Széchenyi utca
3. Béri Balogh Ádám utca

---

<sup>43</sup> Módosította az 59/2011.(XII.6.) szekszárdi ör. 8. §. Hatályos 2011. december 11-től.



3. melléklet a 6/2008. (II. 6.) önkormányzati rendelethez<sup>44</sup>

**Belvárosi övezet**

- a) A Bezerédj u., Wesselényi u., Holub u. Mészáros L. u., Tinódi u., Szt. László u., Flórián u., Béla király tér által határolt terület;
- b) Fürdőház utca;
- c) Kiskadarka u. (óvodáig);
- d) Babits M. utca;
- e) Bartina u. 20-ig;
- f) Munkácsy u. (Ybl. M. útig);
- g) Ybl M. utca;
- h) Béri B. Á. u. (Wesselényi útig);
- i) Hunyadi utca;
- j) Pollack M. u. (Pollack M. ltp-ig);
- k) Toldi utca;
- l) Kinizsi utca;
- m) Bajcsy Zs. E. utca.

---

<sup>44</sup> Beillesztette a 21/2011.(IV.12.) szekszárdi ör. 2. §. Hatályos 2011. április 17-től.