

1. sz. melléklet a 17/2015(XI.27.) önkormányzati rendelethez

A talajterhelési díj számításának részletes szabálya:

1.) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége,

csökkentve

a) a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, valamint

b) azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Egyedi vízbeszerzés esetében mérési lehetőség hiányában a felhasznált víz mennyiségét -a vizet használók számától és a felhasználás módjától függően - a települési szennyvíz csatornamű

üzemeltetője, a Fejérvíz Zrt. (továbbiakban: szolgáltató) az adóhatóság kérésére összehasonlító adatok alapján megbecsült átalány.

(Továbbiakban: díjalap)

2.) díjalap: 1200 Ft/m³

3.) terület érzékenységi szorzó : A település területérzékenységi szorzója a Ktdt. 3. számú melléklete szerint attól függ, hogy milyen az adott terület érzékenységi besorolása. A felszín alatti víz

állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Söréd község érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi

területen helyezkedik el. Fenti besorolás miatt Söréd község területérzékenységi szorzója 3,00.

2.) talajterhelési díj mértéke = díjalap* 1200Ft/m³ (egységdíj) *3 (terület érzékenységi szorzó