

Medina község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelete
Medina község településképinek védelméről

Medina község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró, az állami főépítési hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1.§

- (1) A rendelet célja Medina község sajátos településképinek társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása
 - a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával;
 - b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;
 - c) településképi követelmények meghatározásával;
 - d) településképi-érvényesítési eszközök szabályozásával,
 - e) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.
- (2) Jelen rendelet hatálya Medina község teljes közigazgatási területére terjed ki.
- (3) A rendelet alkalmazásában használt fogalmak jegyzéke és magyarázata:
 - a) Áttört jellegű kerítés: olyan kerítés, amelynél a tömör felületek aránya nem haladja meg a teljes kerítés felület 50 %-át. Az áttört jellegű kerítés legfeljebb 60 cm magas lábazattal, a lábazat felett legfeljebb 60 cm szélességű tömör felületekkel (pillérek) rendelkezhet.
 - b) Építészeti egységes megjelenés: a homlokzat összetartozó építészeti elemeinek (falfelület, tetőfelület, tetőfelépítmények, nyílászárók, lábazat, párkányok, nyílászáró-keretezések, ornamentális díszítések) egységes formájú, anyagú és színű megjelenítése
 - c) Kis elemes cserép: vörös vagy barna színárnyalatú égetett, vagy beton cserép.
 - d) Közhasználatú épületek: igazgatási, oktatási, nevelési, hitéleti, egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi sport, kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató rendeltetést tartalmazó épületek.

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata

2.§

A helyi védelem feladata a védelmet igénylő építészeti örökség

- a) meghatározása, dokumentálása,
- b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása,
- c) megőrzése, megőriztetése,
- d) károsodásának megelőzése,
- e) lakossággal történő megismertetése.

3. A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűnésének szabályai

3.§

- (1) A helyi védelem alá helyezés a településképi értékvizsgálat alapján, vagy egyéni kezdeményezésre történhet.
- (2) Egyéni kezdeményezés esetén a helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes, vagy jogi személy írásban kezdeményezheti.
- (3) A helyi védelem alá helyezés iránti kezdeményezésnek tartalmazni kell:
 - a) a védendő épület, épületrész pontos helyét (utca, házszám),
 - b) a védendő épületre, épületrészre vonatkozó rövid indokolást.
- (4) A helyi védelem megszüntetése iránti kezdeményezésnek tartalmazni kell:
 - a) a védett épület, épületrész pontos helyét (utca, házszám),
 - b) a védettség megszüntetésének rövid indokolását.
- (5) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket a helyben szokásos módon értesíteni kell.
- (6) A helyi védettségre irányuló javaslatot a védelemről szóló döntést megelőzően legalább 30 napra közhírré kell tenni.
- (7) Egyéni kezdeményezés esetén a védetté nyilvánításhoz a települési főépítész, vagy ilyen feladatra jogosult tervező által készített egyedi településképi értékvizsgálat szükséges.
- (8) A helyi védelem alá helyezéssel vagy annak megszüntetésével kapcsolatos döntés előkészítéséről a települési főépítész, illetve annak hiányában a polgármester gondoskodik.
- (9) Helyi védelem alatt álló építmény csak a védettség törlése után bontható el.

4. A helyi építészeti örökség nyilvántartására vonatkozó kötelezettségek

4.§

A települési főépítész, annak hiányában a polgármester gondoskodik a helyi építészeti örökség nyilvántartásának vezetéséről.

5. Az egyedi védelem meghatározása

5.§

A település helyi egyedi védelem alatt álló építményeit jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

6. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

6. §

Az 1. mellékletben szereplő, helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonos köteles jó karban tartani, állapotát megővni. A használat, az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység nem veszélyeztetheti az adott építészi örökség fennmaradását.

III.FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

7. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

7.§

Medina község településképi szempontból meghatározó területei a rendelet 2. térkép-mellékletében lehatárolt:

- a) „A” jelű terület (belterület jellemzően családi házas beépítésű részei);
- b) „B” jelű terület (szőlőhegyi területek);
- c) „C” jelű terület (tájképvédelmi szempontból frekventált területek)
- d) „D” jelű terület (településközpont).

IV.FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

8. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

8.§

Gazdasági, valamint általános mezőgazdasági területen álló épületek kivételével épület közterületről látszó homlokzati falának külső burkolataként, valamint 15°-nál meredekebb hajlásszögű tetőfedés anyagaként nem alkalmazható fém vagy műanyag sík-, hullám- vagy trapézlemez.

9. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

9.§

„A” és „D” jelű területeken:

- a) Építési telken a közterület felőli építési határvonal – ha a szabályozási terv másként nem rendelkezik - az utcában lévő beépített ingatlanok többségének előkert-mélysége által meghatározott vonal, melyre új főépítmény közterület felé néző homlokzat-felületének legalább 60 %-a illesztendő.
- b) Utcai telekhatáron új kerítés építési szándék esetén áttört jellegű kerítést kell építeni.

10. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

10. §

(1) „A”, „B”, „C” és „D” jelű területen:

- a) az épületek közterület felől látható homlokzati falfelületének színezése során harsány, rikító színek nem alkalmazhatók;
- b) tetőfedés színeként a natúr égetett cserép vörös-barna színárnyalattól eltérő szín nem alkalmazható;
- c) főépítmény közterületről látható homlokzata csak építészeti egységes megjelenéssel újítható fel;
- d) közterület felé néző homlokzaton parabola-antenna, klíma-kültéri egység és homlokzatra szerelt kémény nem helyezhető el.

(2) „A” jelű területen:

- a) főépítmény tetőfedő anyagaként sík fémlemez, trapézlemez, műanyag hullámlemez, hullámpala, síkpala és bitumenes lemez nem alkalmazhatók;
- b) új főépítményt 25-45° hajlású magastetővel kell ellátni, továbbá az utcai homlokzaton erkély és loggia nem létesíthető.

(3) „B” és „C” jelű területeken:

- a) új főépítményt 35-45° hajlású nyeregtetővel kell ellátni, a tetősíkból kiugró tetőfelépítmény (torony, tetőablak), továbbá erkély és loggia nem létesíthető;
- b) új építés vagy tető-felújítás esetén főépítmény tetőfedő anyagaként csak kis elemes cserép, vagy égetett cserép utánzatú cserepes lemez alkalmazható;
- c) homlokzati falfelületet be kell vakolni vagy fából (gerendaház vagy fa-burkolat) kell kialakítani.

(4) „D” jelű területen:

- a) új főépítményt 35-45° hajlású nyeregtetővel kell ellátni, a tetősíkból kiugró tetőfelépítmény (torony, tetőablak), továbbá erkély és loggia nem létesíthető;
- b) új építés vagy tető-felújítás esetén főépítmény tetőfedő anyagaként csak kis elemes cserép alkalmazható;
- c) homlokzati falfelület legalább 80 %-át be kell vakolni. A nem vakolt felület a terepszinttől legfeljebb 1 m magasságig alakítható ki;
- d) Új utcafrontra merőleges gerincű épület építése esetén az épület szélessége legfeljebb 8 m lehet.
- e) Meglévő utcafrontra merőleges gerincű épület bővítése legfeljebb 8 m szélességű épületszárny létesítésével történhet.

11. A helyi védelemben részesülő elemekre vonatkozó építészeti követelmények

11. §

A helyi védelem alatt álló építményekre az alábbi előírások vonatkoznak:

- a) helyi védelem alatt álló épületet eredeti (hagyományos) tömegében, tetőformájában kell megtartani, érintetlenül hagyva az eredeti homlokzati elemeket (nyílások, tagozatok, díszek), belső korszerűsítés, átalakítás és bővítés azonban megengedett.
- b) helyi védelem alatt álló épület csak úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati-, utcaképi megjelenése ne változzon, a legkisebb kárt szenvedje, és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.
- c) helyi védelem alatt álló épület homlokzatainak, vagy egyéb épületrészeinek esetleges stílusbeli, arány- vagy ritmushibája felújítás során településképi eljárás keretében korrigáltatható az egységes építészeti kialakítás érdekében.
- d) parabola-antenna, homlokzati égéstermék kivezető, hűtő vagy fűtő berendezés külső egysége, fémkémény, gázvezeték, valamint bármilyen, az épület eredeti megjelenését zavaró létesítmény csak közterületről nem látható épületrészen helyezhető el.
- e) helyi védelem alatt álló épületek, épületrészek eredeti külső megjelenését, egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész- és befoglaló méreteit, eredeti anyaghatását, eredeti színhatását (ha ismert), ha nem ismert, a feltételezhetően hasonló színhatását, eredeti épülettartozékait és felszereléseit az értékvizsgálattól függően az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni, illetve helyreállítani.
- f) Helyi védelem alatt álló emlékművet, szobrot, keresztet eredeti formájában kell megtartani, felújítás esetén az ismert eredeti állapot visszaállítandó.

12. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

12. §

- (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban a magterületbe, ökológiai folyosó területbe, kiemelten kezelendő tájképvédelmi területbe nem tartozó, beépítésre nem szánt területek alkalmasak.
- (2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban a településképi szempontból meghatározó („A”, „B”, „C” és „D” jelű) területek nem alkalmasak.
- (3) A sajátos építményre, műtárgyra vonatkozó anyaghasználati követelmények: az ÉTV. 2. § 18. pontjában meghatározott sajátos építmények terepszinttől mért 3 m-nél magasabb tartószerkezeti részei csak fémszerkezetből vagy fából készíthetők.
- (4) A föld feletti vezetésű meglévő gyenge és erősáramú hálózatok esetén, új elektronikus hírközlési hálózatot a meglévő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni.

13. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

13. §

- (1) Kioszkok homlokzati felületén egységenként legfeljebb 2 m² reklámfelület alakítható ki.
- (2) Közterületen csak egy, az önkormányzat által meghatározott típusú, legfeljebb 2 m² oldalfelületű információs vagy egyéb célú berendezés helyezhető el egymástól, legalább 300 m távolságra.
- (3) Lakó- és vegyes területen ingatlanonként legfeljebb 2 m² befoglaló méretű, a helyben működő vállalkozást népszerűsítő cégtábla, üzletfelirat, továbbá ezen felül legfeljebb egy darab, legfeljebb 0,7 m² oldal-felületű cégér helyezhető el.

- (4) Üzlethelyiség kirakat-felületének legfeljebb 20 %-a a helyben működő vállalkozást népszerűsítő felirat, grafikai megjelenítés céljára használható fel.
- (5) Gazdasági területen ingatlanonként legfeljebb 10 m² felületű, a helyben működő vállalkozást népszerűsítő cégtábla, üzletfelirat, hirdetőtábla helyezhető el.
- (6) Ingatlanonként egy darab 1 m² legnagyobb befoglaló méretű, az ingatlan elidegenítésére vonatkozó hirdetés elhelyezhető.
- (7) A település szempontjából jelentős esemény közterületen, évente összesen 12 naptári hét időszakra, mobil eszközön, a polgármester hozzájárulásával reklámozható.

14. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

14. §

A Kossuth Lajos, Damjanich és Rákóczi utcák területén új vagy átépítésre kerülő elektromos, valamint hírközlési vezeték csak terepszint alatt helyezhető el.

V. FEJEZET KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

15. Rendelkezés a szakmai konzultációról

15. §

A településképi védelme érdekében az ügyfél kérésére a főépítész vagy annak hiányában a polgármester tájékoztatást ad és a vonatkozó jogszabály szerinti szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről. A szakmai konzultáció legalább egyszer kötelező a lakóépületek egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó építési munkálatok esetén.

VI. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

16. A véleményezési eljárással érintett építmények köre

16. §

A polgármester a településképi szempontból meghatározó D jelű területen, a helyi védelem alatt álló építmények és a közhasználatú épületek esetében a vonatkozó jogszabály szerint építési engedélyhez kötött építmény építésére, bővítésére irányuló építési engedélyezési eljárásokhoz ad településképi véleményt az engedélyezési eljárásokat megelőzően.

17. A véleményezési eljárás szabályai

17. §

- (1) A település Polgármestere településképi véleményezési eljárást folytat le a településképi védelme érdekében.
- (2) A Polgármester a véleményét a települési főépítész szakmai véleményére alapozza.
- (3) A vonatkozó jogszabály szerinti véleményezési eljárás lefolytatásához kérelmező kérelmét papír alapon nyújtja be.
- (4) A Polgármester véleményében engedélyezésre feltétellel, vagy feltétel nélkül javasolja, vagy nem javasolja a tervezett építési tevékenységet.

VII. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

18. Bejelentési eljárással érintett építmények köre

18. §

A településképi szempontból meghatározó „D” jelű területen és a helyi védelem alatt álló építményeknél az alábbi építésügyi hatósági engedélyhez és egyszerű bejelentési eljáráshoz nem kötött építési tevékenységek esetében településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

- a) építmény közterületről látszó homlokzatának, tetőfelületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, színezése, homlokzatának megváltoztatása;
- b) a főépítmény homlokzatához illesztett előtető, védőtető építése, bővítése;
- c) új reklámhordozó elhelyezése;
- d) közterületről látható, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m³ térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.

19. A bejelentési eljárás részletes szabályai

19. §

- (1) A település Polgármestere településképi bejelentési eljárást folytat le a településképi védelme érdekében.
- (2) A Polgármester a véleményét a települési főépítész szakmai véleményére alapozza.
- (3) A településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kérelmező a vonatkozó jogszabály alapján kérelmét papír alapon nyújtja be.

VIII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG

20. A településképi kötelezési eljárás

20. §

A településképi követelmények érvényesülése érdekében a polgármester a vonatkozó jogszabály szerint településképi kötelezési eljárást folytat le, amely az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására vonatkozhat.

21. A településképi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

21. §

- (1) A településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11. §-ában nevesített településképi bírság alkalmazásának esetei
 - a) a településképi eljárás kezdeményezésének elmulasztása;
 - b) a településképi követelmények be nem tartása;
 - c) a településképi bejelentésről hozott határozatban foglaltaktól eltérő építési tevékenység végzése;
 - d) a településképi kötelezésben hozott döntés végre nem hajtása.
- (2) A településképi bírság mértéke:
 - a) kötelező településképi eljárás kezdeményezésének elmulasztása esetén legfeljebb 100.000 forint;
 - b) településképi követelmények be nem tartása, valamint a településképi bejelentési határozatban foglaltaktól eltérő építés esetén a szabálytalanul megvalósított építményérték 40 %-a, de legfeljebb 1.000.000 forint;
 - c) településképi kötelezésben hozott döntés végre nem hajtása esetén a döntéssel érintett építési beavatkozás értékének 30 %-a, de legfeljebb 1.000.000 forint.
- (3) A (2) bekezdés b) és c) pontjaiban szereplő építményértéket az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet 1. mellékletében foglalt szabályok szerint kell kiszámítani.
- (4) A településképi bírság befizetésének határideje 60 nap. A határidőre be nem fizetett településképi bírságot a helyi adók módjára kell behajtani.

IX. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

22. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

22. §

- (1) A védett érték megóvása, állagának megőrzése céljából pályázat útján önkormányzati támogatás adható.
- (2) A helyi védelem támogatására felhasználható összeget minden évben az Önkormányzat költségvetési rendeletében kell meghatározni.
- (3) A támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesített tulajdonossal kötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

X. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETEI RENDELKEZÉSEK

23. Hatályba léptető rendelkezés

23. §

Jelen rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

Medina, 2017. november 24.

Vén Attila
polgármester

Balogh Györgyi
jegyzőt helyettesítő aljegyző


Kihirdetés napja: 2017. november 29.


Balogh Györgyi
jegyzőt helyettesítő aljegyző


1. MELLÉKLET


Medina község településképezének védelméről szóló 8/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelethez


Helyi védelem alatt álló építmények


Cím: Bajcsy Zs utca 34.	Hrsz: 21	Építmény rendeltetése: lakóépület
		


Cím: Zrínyi Miklós u. 13.			Hrsz: 52			Építmény rendeltetése: lakóépület		
								


Cím: Kossuth u. 4.	Hrsz: 104	Építmény rendeltetése: lakóépület
		

Cím: Kossuth L. u. 11	Hrsz: 111	Építmény rendeltetése: közösségi ház
		


Cím: Kossuth L. u.	Hrsz: 113	Építmény rendeltetése: világháborús emlékmű
		


Cím: Kossuth L u 26.	Hrsz: 114/5	Építmény rendeltetése: kút
		


Cím: Kossuth L. u. 75.	Hrsz: 135	Építmény rendeltetése: posta épülete
		


Cím: Petőfi S. u. 34.	Hrsz: 162	Építmény rendeltetése: lakóépület
		

Cím: Petőfi S. u. 12.	Hrsz: 184	Építmény rendeltetése: lakóépület
		

Cím: Kossuth u 48.	Hrsz: 204	Építmény rendeltetése: könyvtár épülete
		


Cím: Kossuth u. 45.	Hrsz: 207	Építmény rendeltetése: lakóépület, gazdasági épület
		

Cím: Rákóczi u. 22	Hrsz: 357	Építmény rendeltetése: Apponyi Kiskastély étterme
		

Cím: Temető	Hrsz: 376	Építmény rendeltetése: kereszt
		

Cím: Temető	Hrsz: 393	Építmény rendeltetése: kereszt
		


Cím: Köztársaság u. 1.	Hrsz: 444	Építmény rendeltetése: parókia épülete
------------------------	-----------	--



Cím: Kossuth L u. 22.

Hrsz: 445


Építmény rendeltetése: lakóépület




Cím: Kossuth L u. 20.

Hrsz: 447

Építmény rendeltetése: lakóépület





Cím: Kossuth L u. 19.	Hrsz: 448	Építmény rendeltetése: utcai kerítés
		

Cím: Zártkert	Hrsz: 654	Építmény rendeltetése: gazdasági épület
		

Cím: Kültérület	Hrsz: 02/2	Építmény rendeltetése: rendezvényterem, szálláshely
		


Cím: Szőlőhegy, 057/16 hrsz-ú út	Hrsz: 057/18	Építmény rendeltetése: lakóépület
----------------------------------	--------------	-----------------------------------


	
---	--

Cím: Szőlőhegy, 059 hrsz-ú út	Hrsz: 060/9	Építmény rendeltetése: lakóépület
		

Cím: Szőlőhegy, 059 hrsz-ú út	Hrsz: 060/10	Építmény rendeltetése: lakóépület, gazdasági épület
		



Cím: Szőlőhegy, 065 hrsz-ú út (Kápolna út)	Hrsz: 066/6	Építmény rendeltetése: lakóépület
--	-------------	-----------------------------------

	
---	--



Szőlőhegy, 065 hrsz-ú út (Kápolna út)	Hrsz: 066/1	Építmény rendeltetése: kereszt
		

Cím: Szőlőhegy	Hrsz: 073/2	Építmény rendeltetése: volt kápolna, iskola épülete
		

Cím: Szőlőhegy, 077/2 hrsz-ú út	Hrsz: 076/26	Építmény rendeltetése: lakóépület
------------------------------------	-----------------	-----------------------------------



Cím: Szőlőhegy, 081/31 hrsz-ú út	Hrsz: 081/5	Építmény rendeltetése: kereszt
----------------------------------	-------------	--------------------------------



Függelék

Medina község településképének védelméről szóló 8/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Helyi védelemre érdemes építmények átnézeti térképe a belterületen és a szőlőhegyen

