

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012 évi XC törvény (továbbiakban törvény) 6.§ (1) bekezdés szerinti sormunka keretében elvégzendő közszolgáltatási feladatokra:

|    | Égéstermék elvezető úpusa, megnevezése | Alkalmankénti mennyiség | Égéstermék elvezető jele | Ellenőrzés, tisztítás díjtétele<br>egys. Ft | Összekötő elem ellenőrzése, tisztítása munkagys. | Műszaki felülvizsgálat díjtétele 4évre/1évre<br>egys. Ft | 2012. dec. 31-ig érvényes díj | 2014. jan. 1-től érvényes díj | 2015.évi díjszámítás | 2015. évi javasolt díjtételek |                                            |
|----|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                                        |                         |                          |                                             |                                                  |                                                          |                               |                               |                      | Ellenőrzés, tisztítás díja    | Összekötő elem ellenőrzés, tisztítás díja* |
| 1  | Egyedi Nyitott Huzat Szilárd           | db                      | ENHS                     | 0,37                                        | 940                                              | 0,80                                                     | 508                           | 1035                          | 1448                 | 1448                          | 432                                        |
| 2  | Egyedi Nyitott Huzat Gáz               | db                      | ENHG                     | 0,30                                        | 762                                              | 0,80                                                     | 508                           | 1270                          | 1270                 | 1270                          | 356                                        |
| 3  | Központi Nyitott Huzat Szilárd         | fm                      | KNHS                     | 0,20                                        | 508                                              | 0,28                                                     | 178                           | 597                           | 686                  | 686                           | 508                                        |
| 4  | Központi Nyitott Huzat Gáz             | fm                      | KNHG                     | 0,14                                        | 356                                              | 0,28                                                     | 178                           | 533                           | 533                  | 533                           | 356                                        |
| 5  | Nagyjórátű Nyitott Huzat Szilárd       | fm                      | NNHS                     | 0,30                                        | 762                                              | 0,28                                                     | 178                           | 851                           | 940                  | 940                           | 762                                        |
| 6  | Nagyjórátű Nyitott Huzat Gáz           | fm                      | NNHG                     | 0,21                                        | 533                                              | 0,28                                                     | 178                           | 667                           | 711                  | 711                           | 533                                        |
| 7  | Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd     | db                      | ENTS                     | 0,42                                        | 1067                                             | 0,28                                                     | 178                           | 1156                          | 1575                 | 1575                          | 432                                        |
| 8  | Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz         | db                      | ENTG                     | 0,34                                        | 864                                              | 0,80                                                     | 508                           | 1372                          | 1372                 | 1372                          | 356                                        |
| 9  | Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd   | fm                      | KNTS                     | 0,24                                        | 610                                              | 0,28                                                     | 178                           | 669                           | 787                  | 787                           | 610                                        |
| 10 | Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz       | fm                      | KNTG                     | 0,17                                        | 432                                              | 0,28                                                     | 178                           | 610                           | 610                  | 610                           | 432                                        |
| 11 | Nagyjórátű Nyitott Túlnyomásos Szilárd | fm                      | NNTS                     | 0,32                                        | 813                                              | 0,28                                                     | 178                           | 902                           | 991                  | 991                           | 813                                        |
| 12 | Nagyjórátű Nyitott Túlnyomásos Gáz     | fm                      | NNTG                     | 0,22                                        | 559                                              | 0,28                                                     | 178                           | 737                           | 737                  | 737                           | 559                                        |
| 13 | Egyedi Zárt Huzat Szilárd              | db                      | EZHS                     | 0,37                                        | 940                                              | 0,80                                                     | 508                           | 1194                          | 1448                 | 1448                          | 432                                        |
| 14 | Egyedi Zárt Huzat Gáz                  | db                      | EZHG                     | 0,3                                         | 762                                              | 0,80                                                     | 508                           | 1270                          | 1270                 | 1270                          | 356                                        |
| 15 | Központi Zárt Huzat Szilárd            | fm                      | KZHS                     | 0,2                                         | 508                                              | 0,28                                                     | 178                           | 597                           | 686                  | 686                           | 508                                        |
| 16 | Központi Zárt Huzat Gáz                | fm                      | KZHG                     | 0,14                                        | 356                                              | 0,28                                                     | 178                           | 533                           | 533                  | 533                           | 356                                        |
| 17 | Nagyjórátű Zárt Huzat Szilárd          | fm                      | NZHS                     | 0,30                                        | 762                                              | 0,28                                                     | 178                           | 851                           | 940                  | 940                           | 762                                        |
| 18 | Nagyjórátű Zárt Huzat Gáz              | fm                      | NZHG                     | 0,21                                        | 533                                              | 0,28                                                     | 178                           | 711                           | 711                  | 711                           | 533                                        |
| 19 | Egyei Zárt Túlnyomásos Szilárd         | db                      | EZTS                     | 0,42                                        | 1067                                             | 0,80                                                     | 508                           | 1321                          | 1575                 | 1575                          | 432                                        |
| 20 | Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz            | db                      | EZTG                     | 0,34                                        | 864                                              | 0,80                                                     | 508                           | 1372                          | 1372                 | 1372                          | 356                                        |
| 21 | Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd      | fm                      | KZTS                     | 0,24                                        | 610                                              | 0,28                                                     | 178                           | 699                           | 787                  | 787                           | 610                                        |
| 22 | Központi Zárt Túlnyomásos Gáz          | fm                      | KZTG                     | 0,17                                        | 432                                              | 0,28                                                     | 178                           | 610                           | 610                  | 610                           | 432                                        |
| 23 | Nagyjórátű Zárt Túlnyomásos Szilárd    | fm                      | NZTS                     | 0,32                                        | 813                                              | 0,28                                                     | 178                           | 902                           | 991                  | 991                           | 813                                        |
| 24 | Nagyjórátű Zárt Túlnyomásos Gáz        | fm                      | NZTG                     | 0,22                                        | 559                                              | 0,28                                                     | 178                           | 737                           | 737                  | 737                           | 559                                        |
| 25 | Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd           | szint                   | GNHS                     | 0,25                                        | 635                                              | 0,36                                                     | 229                           | 749                           | 864                  | 864                           | 432                                        |
| 26 | Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz               | szint                   | GNHG                     | 0,20                                        | 508                                              | 0,36                                                     | 229                           | 737                           | 737                  | 737                           | 356                                        |
| 27 | Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd              | szint                   | GZHS                     | 0,25                                        | 635                                              | 0,36                                                     | 229                           | 749                           | 864                  | 864                           | 432                                        |
| 28 | Gyűjtő Zárt Huzat Gáz                  | szint                   | GZHG                     | 0,20                                        | 508                                              | 0,36                                                     | 229                           | 737                           | 737                  | 737                           | 356                                        |
| 29 | Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd        | szint                   | GZTS                     | 0,30                                        | 762                                              | 0,44                                                     | 279                           | 902                           | 1041                 | 1041                          | 432                                        |
| 30 | Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz            | szint                   | GZTG                     | 0,25                                        | 635                                              | 0,44                                                     | 279                           | 914                           | 914                  | 914                           | 356                                        |
| 31 | Egyedi Tartalék                        | db                      | ET                       | 0,20                                        | 508                                              | -                                                        | 0,40                          | 450                           | 762                  | 450                           | -                                          |
| 32 | Központi Tartalék                      | fm                      | KT                       | 0,10                                        | 254                                              | -                                                        | 0,14                          | 343                           | 343                  | 343                           | -                                          |
| 33 | Nagyjórátű Tartalék                    | fm                      | NT                       | 0,15                                        | 381                                              | -                                                        | 0,14                          | 470                           | 470                  | 470                           | -                                          |
| 34 | Gyűjtő tartalék                        | szint                   | GT                       | 0,10                                        | 254                                              | -                                                        | 0,16                          | 356                           | 356                  | 356                           | -                                          |

\*2015. január 1-től kötelező elvégezni.

A bruttó díjszámítás a törvény szerinti 2540.-Ft/egységnyi munkaráfordítással kalkulálva.

A kiemelt tételek lakossági, a dőlt tételek közüzemi kémények.

| 2.4 | Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek:                                                                                                         | 2015-től javasolt díj |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     | Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légter-összeköttetésben lévő rendeltetési egységeként**                                                 | 0,10 egys.            |
|     | Egéstermék paramétereinek ellenőrzése**                                                                                                                 | 254 Ft                |
|     | Műszaki biztonsági felülvizsgálat megjelének ellenőrzése**                                                                                              | 0,30egys./paraméter   |
|     |                                                                                                                                                         | 0,05 egys.            |
| 2.5 | Megrendelésre kötelező tevékenységek:                                                                                                                   |                       |
|     | A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szuroktréteg kiegészítő külön egyeztetés alapján | 2,00 egys./db/óra     |
|     | Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező                                                                                                 | 0,34 egys.            |
|     | tűzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása                                                                                     |                       |
|     | A 10 000 cm <sup>3</sup> feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása                                                      | 0,60 egys./fm         |
|     | A 2.5. alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli                                                                                            | 1,00 egys.            |
|     |                                                                                                                                                         | 2 540 Ft              |

A bruttó díjszámítás a törvény szerinti 2540.-Ft/egységnyi munkaráfordítással kalkulálva.

\*\*2015. január 1-től kell kötelezően elvégezni minden gáz üzemű égéstermék-elvezetőknél, így 1db ENHG égéstermék-elvezetőnél 1 bekötést figyelembe véve az 1 alkalmi tisztítási ára 1626+762+127= 2515 Ft/alkalom (bruttó)

#### Javaslat az egyéb műszaki vizsgálatok 2015 évre bruttó díjtételeire

3.1 Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata:

|                            | 2014-ben elfogadott díj | 2015-től (törvényi előírások szerint kalkulált és javasolt) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ENH, ENT, ET               | 0,84 egys.              | 2 134 Ft                                                    |
| EZT, EZH                   | 1,16 egys.              | 2 946 Ft                                                    |
| GNH, GZH, GZT, GT          | 0,4 egys.               | 1 016 Ft                                                    |
| KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT | 2,6 egys.               | 6 604 Ft                                                    |
| KZH, KZT, NZH, NZT         | 3,4 egys.               | 8 636 Ft                                                    |
|                            |                         | 4 267 Ft                                                    |
|                            |                         | 5 893 Ft                                                    |
|                            |                         | 2 032 Ft                                                    |
|                            |                         | 13 208 Ft                                                   |
|                            |                         | 17 272 Ft                                                   |

3.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata:

|                            |            |          |           |
|----------------------------|------------|----------|-----------|
| ENH, ENT, ET               | 1,34 egys. | 2 654 Ft | 6 807 Ft  |
| EZT, EZH                   | 2 egys.    | 2 654 Ft | 10 160 Ft |
| GNH, GZH, GZT, GT          | 0,7 egys.  | 1 778 Ft | 3 556 Ft  |
| KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT | 4 egys.    | 2 654 Ft | 20 320 Ft |
| KZH, KZT, NZH, NZT         | 5 egys.    | 2 654 Ft | 25 400 Ft |

3.3 Tűzelőanyag váltás, tűzelőberendezés csere, új tűzelőberendezése üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata:

|                            |            |          |           |
|----------------------------|------------|----------|-----------|
| ENH, ENT, ET               | 0,84 egys. | 2 134 Ft | 4 267 Ft  |
| EZT, EZH                   | 1,16 egys. | 2 946 Ft | 5 893 Ft  |
| GNH, GZH, GZT, GT          | 0,4 egys.  | 1 016 Ft | 2 032 Ft  |
| KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT | 2,6 egys.  | 6 604 Ft | 13 208 Ft |
| KZH, KZT, NZH, NZT         | 3,4 egys.  | 8 636 Ft | 17 272 Ft |

3.4 Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltozását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat:

|                            |            |          |           |
|----------------------------|------------|----------|-----------|
| ENH, ENT, ET               | 0,68 egys. | 1 727 Ft | 3 454 Ft  |
| EZT, EZH                   | 0,92 egys. | 2 337 Ft | 4 674 Ft  |
| GNH, GZH, GZT, GT          | 0,3 egys.  | 762 Ft   | 1 524 Ft  |
| KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT | 2,1 egys.  | 2 654 Ft | 10 668 Ft |
| KZH, KZT, NZH, NZT         | 2,72 egys. | 2 654 Ft | 13 818 Ft |

Törvény szerinti 5 080 Ft/egységnyi munkaráfordítással kalkulálva, az egys. = munkaegység.

3.5 Az 3.1-3.4 tevékenységeket további kiszállási díj terheli:

5080 Ft/alkalom

A törvény 6 § 2 bekezdés szerinti tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok

#### 2015 évi javasolt díjtételei

|      |                                                                                       | munkaegység | 2014-ben elfogadott bruttó díj | 2015-től (törvényi előírások szerinti kalkulált és javasolt) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4.1. | Egy lakás, illetve egy rendeltetési egység esetén                                     | 1 egys.     | 14 224 Ft                      | 17 780 Ft                                                    |
| 4.2. | Kettő- hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén                                  | 2 egys.     | 28 448 Ft                      | 35 560 Ft                                                    |
| 4.3. | Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén                                 | 3 egys.     | 42 672 Ft                      | 53 340 Ft                                                    |
| 4.4. | Épület központi kéménnyel 60-140 KW felett                                            | 2 egys.     | 28 448 Ft                      | 35 560 Ft                                                    |
| 4.5. | Ipari és kommunális létesítmény esetén 140 KW felett                                  | 2,5 egys.   | 35 560 Ft                      | 44 450 Ft                                                    |
| 4.6. | Helyszíni szaktanácsadás (további 1.5. pontban meghatározott díj terheli)             |             | 14 224 Ft                      | 14 224 Ft                                                    |
| 4.7. | A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli |             |                                |                                                              |

A 4.1 – 4.6 bruttó díjszámítás a törvény szerinti 17 780.-Ft/ munkaegységgel kalkulálva.

Bruttó Díjak végösszegének kerekítése: 1,2 lefelé 0-ra 3,4 felfelé 5-re 6,7 lefelé 5-re 8,9 felfelé 0-ra (10-re)

