

1. Függelék a 12/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelethez
Településképi jelentőségű meghatározó területek adatlapjai


ÍV ÚTI LAKÓTELEP	<i>Elrendelő önkormányzati rendelet száma:</i>	
	Városrész:	Ív úti lakótelep
	Lehatárolás:	<u>Terület:</u> Ív út (és nyugati oldala 7100/1, 7100/2, 7100/3, 5274, 7173/1, 7131/2, 7130 hrsz.)– Vajda János utca közterület
	Megnevezés:	Ív úti lakótelep
	Típus:	Vegyes használat:
	Tulajdonviszony:	Vegyes
	Adatfelvétel:	2017
	Védettsége:	Településképi jelentőségű meghatározó terület

A védelem rövid indoklása:

A védelem rövid indoklása:

1948–1953 között régi tisztisori főtisztviselők kertjeiben kialakították a három- és négyszintes, közművesített épületekből álló Táncsics-telepet, míg a gyár legfiatalabb lakótelepe 1961–1970 között az Ív úton épült fel. Az Ív út és környéke tömbtelkes lakótelepi megjelenésű beépítéssel épült meg. Építési magasság F+2 illetve F+3 szint.

Helyszínrajz:






Ózd – Falu városrész	Elrendelő önkormányzati rendelet száma:	
	Városrész:	Ózd régi városközpont területe és kórház
	Lehatárolás:	5274 közterület – 7099 közterület – Bartók Béla utca – Bem utca északi oldal 6937, 7013, 7014 hrsz; Bányász utca nyugati oldal 7017, 7023/1, 7023/2, 7023/3, 7024; Béke utca 6909 Rákóczi u., Bem utca, Petőfi tér, József Attila út keleti oldala 5105/9, 5105/23 és albetétjei, 5105/22 és albetétjei, 5105/21, 5010/3, 5105/2, 5400, 5399, 5398, Kazinczy Ferenc utca., 5255 hrsz közterület
	Megnevezés:	Ózd régi városközpont területe és kórház városképi jelentőségű területe
	Típus:	Vegyes használat: lakóterület, közintézmények, szolgáltatás
	Tulajdonviszony:	Vegyes
	Adatfelvétel:	2017
	Védettsége:	Településképi jelentőségű meghatározó terület

A védelem rövid indoklása:

A legjellemzőbb beépítési módok változatosan vannak jelen a településrészben, mivel ez Ózd egyik legrégebbi területe, valamint a Gyári fejlesztések lakásépítések fő akcióterülete is volt. A településszerkezet legfőbb jellemzője a völgyi fekvésből adódó szűk, hosszú beépítettség, mely a lankásabb domboldalakra fölhúzódik. A település megjelenése falusias képet mutat a szűk völgyi ágakban, de a fő utcák mellett a beépítés besűrűsödött és kisvárosias zártosorú jellegű beépítés és hangulat van jelen, melyet a jelentősebb intézmények is megerősítenek. Az intézmények szabadonállóan jelennek meg, illetve intézményi tömbök alakultak ki.

Helyszínrajz:







TÖRZSGYÁR	Elrendelő önkormányzati rendelet száma:	
	Városrész:	Városközpont
	Lehatárolás:	Terület: Hangony patak és vasútvonal határolja északról, délről a domb alján lévő Gyár út, keletről az Akácós út, nyugatról a Gyújtó tér
	Megnevezés:	Törzsgyár városképi jelentőségű területe
	Típus:	Ipari épületek és közintézmények
	Tulajdonviszony:	Vegyes
	Adatfelvétel:	2017
	Védettsége:	Településképi jelentőségű meghatározó terület

A védelem rövid indoklása:

A Gyár telepítése 1846-ban kezdődött a "kétút köze" dűlőben a majorság területén. Ekkor a Gyár még a három, a majdani Ózdot alkotó község között, tőlük függetlenül helyezkedett el.

A Gyár gerjesztette fejlődés idézte elő a mai ellentmondásos településszerkezeti alapállapotot. A gyár a fejlődés motorjává vált, terjeszkedett, magával vonta a települések fejlődését és azokkal teljesen összeépülve mára a városközpontba került, mintegy zárvány. Tehát a központi terület legnagyobb részét az ipartelep, „Törzsgyár” foglalja el. Erre, a kerítéssel körülhatárolt, lezárt, a település többi részétől markánsan elválasztott, elkülönített területre az ipari építészetre jellemző, funkionalista, gyártástechnológia által meghatározott, sajátos, belső logika és rend szerinti beépítés jellemző.


Gyár a településképi meghatározó elemévé, jelképévé vált. A monumentális ipari objektumok a mai napig meghatározói a városképnek.

Helyszínrajz:









VÁROSKÖZPONT ÉS SÁRLI TELEP	Elrendelő önkormányzati rendelet száma:	
	Városrész:	VÁROSKÖZPONT ÉS SÁRLI TELEP
	Lehatárolás:	Brassói u, Jászai Oszkár utca, Vas köz, 1719 hrsz., Munkás út, Gyújtó tér, Lomb utca nyugati oldal 7378, 7377 hrsz, 7119 városi köztemető, Bethlen Gábor utca., 7438/4 hrsz közterület, 7726/2 hrsz közterület, Vasvár utca keleti oldal 7914/1, 7014/2, 7915 hrsz, Vasvár út – Malom út – Nemzetőr utca – Hódos patak
	Megnevezés:	Városcsúcs és Sárli telep városképi jelentőségű területe
	Típus:	Vegyes használat: lakóépületek, ipari épületek, közintézmények, szolgáltatás
	Tulajdonviszony:	Vegyes
	Adatfelvétel:	2017
	Védettsége:	Településképi jelentőségű meghatározó terület

A védelem rövid indoklása:

A településközpont az 1960- as, 1970-es években épült meg mai formájában, kereskedelmi és igazgatási központként a hagyományos beépítési formák szanálásával, a Sárli telep, a vasútvonal és a dombok közé szorulva, melyen egy főútvonal halad át.


A városképet itt az e korra jellemző paneles építés határozza meg, a városcsúcs településszerkezeti fő jellemzője az "egyútcás" központ, melyet az intézmény területek előtt utcai térbővületek egészítenek ki.

A beépítések általában tömbtelkesek, vagy úszótelkesek.

A beépítési magasság változó és ellentmondásos. A tíz szintes teraszokra emelt lakóépületektől a többszintes középületeken át a földszintes beépítésekig minden megtalálható.

Helyszínrajz:











CSÓNAKÁZÓ TÓ ÉS VÁROSI STADION VÁROSKÉPI JELENTŐSÉGŰ TERÜLETE	Elrendelő önkormányzati rendelet száma:	
	Városrész:	BOLYOK
	Lehatárolás:	<u>Terület:</u> Brassói u, Bolyki főút északi oldala, Bolyki főutat és a Bolyki Tamás utcát összekötő közterület, Bolyi Tamás utca északi oldala, Pap út, Március 15 utca déli oldala, Hangony patak
	Megnevezés:	Csónakázó tó és Városi Stadion városképi jelentőségű területe
	Típus:	zöldterület
	Tulajdonviszony:	Vegyes
	Adatfelvétel:	2017
	Védettsége:	Településképi jelentőségű meghatározó terület

A védelem rövid indoklása:

A településszerkezet fő eleme a Bolyki főút, mely a településrészt településszerkezeti értelemben meg is osztja. Az északi oldalon építették meg Ózd város legjelentősebb zöldterületi intézményeit, a Stadiont, a Csónakázó tavat a környező közparkkal, a Sportcsarnokot és a mellette lévő Uszodát és a Strandot a hozzátartozó kempinggel.

Helyszínrajz:





ÚJVÁROS	Elrendelő önkormányzati rendelet száma:	
	Városrész:	Újváros
	Lehatárolás:	<u>Terület:</u> Géza utca, garázstelep előtti szervízút a Szent István utcáig, Szent István utcai társasházi ingatlanok a 8311 hrsz-ú ingatlanig, Bibó István utca és Árpád vezér út déli oldala, Zrínyi Miklós út nyugati oldala 8090 hrsz-ig, a 8090/2 hrsz és 8057/5 hrsz vonalában, a Bulcsu utcai ingatlanokkal bezárólag
	Megnevezés:	Újváros tér városképi jelentőségű területe
	Típus:	Vegyes használat:
	Tulajdonviszony:	Vegyes
	Adatfelvétel:	2017
	Védettsége:	Településképi jelentőségű meghatározó terület


A védelem rövid indoklása:

A településrész Ózd nyugati térségének szélső egybefüggő, a várostestbe tagozódó része. Fő kapcsolati eleme a Bolyok felé vezető főútvonal

Az 1970-es évek elején kezdték el építeni, az Újvárosi lakótelepet a településrész meredekebb domboldalán, hagyományos városias térformában.

A beépítési struktúra tömbtelkes, telepszerű többszintes rendezett lakótelepi környezet, ahol a szokásos lakótelepi tervezett rend érvényesül. A beépítések döntően lakófunkciójúak. A lakóterületen belül önálló telkeken, szabadon állóan helyezkednek el az intézmények. A beépítési sűrűség a lakótelepi normáknak megfelelően alakul, a beépítési magasság változatos a lakótelepen belül, általában F+4, illetve F+10 a jellemző szintszám.

Helyszínrajz:







BÉKE TELEP	<i>Elrendelő önkormányzati rendelet száma:</i>	
	Városrész:	BÉKE TELEP
	Lehatárolás:	<u>Terület:</u> Bolyki főút, Szent István utca, Árpád vezér út, Bulcsú utca., Géza utca, Lehel vezér út.,
	Megnevezés:	Béke telep városképi jelentőségű területe
	Típus:	Vegyes használat:
	Tulajdonviszony:	Vegyes
	Adatfelvétel:	2017
	Védettsége:	Településképi jelentőségű meghatározó terület

A védelem rövid indoklása:

A településrész Ózd nyugati térségének szélső egybefüggő, a várostestbe tagozódó része, fő kapcsolati eleme a Bolyok felé vezető főút vonal.

A lakótelep építése az 1950-es évektől 1962-ig tartott. A legjellemzőbb városképet a téglás-blokkos épületek jelentik. A növényállomány gazdag, benőtte a telepet. A lakókörnyezet kellemes, viszont a terület egyes részei leromlottak. A lakótelep újabb részén már paneles beépítés található. A beépítési struktúra tömbtelkes, telepszerű többszintes rendezett lakótelepi környezet.

A teleknagyságok tömbtelek mértékben értelmezhetőek, a szokásos lakótelepi tervezett rend érvényesül a tömbtelkek kialakításánál is. A beépítések döntően lakófunkciójúak. A lakóterületen belül önálló telkeken helyezkednek el az intézmények. A lakóterülethez nagyméretű garázstömbök tartoznak. A beépítési sűrűség a lakótelepi normáknak megfelelően alakul. A beépítési magasság változatos a lakótelepen belül, általában F+4, a régebbi építésű házaknál F+2 szintes a beépítés.

Helyszínrajz:







2. Függelék a 12/2017.(XII.4.) önkormányzati rendelethez
Helyi értékvédelmi területek adatlapja

	ÚJ TELEPI KOLÓNIA	Elrendelő önkormányzati rendelet száma:	
	Városrész:		Ú jtelep
	Lehatárolás:		Terület: Szabó Lőrinc utca északi oldala, Váci Mihály utca nyugati oldala, Alkotmány út keleti oldala
	Megnevezés:		Újtelepi kolónia helyi védett területe
	Típus:		Vegyes használat: lakóépületek, egyházi intézmény
		Tulajdonviszony:	Vegyes
		Adatfelvétel:	2017
		Védettsége:	Helyi területi értékvédelem

A védelem rövid indoklása:


A Törzsgyár közvetlen közelében lévő lankás területeken épült meg a századforduló tájékán (1904 és 1906 között) Ózd város egyik kolóniája, az Újtelep, gyönyörű utca és térrendszerével. Az Újtelepi kolónia szabályos derékszögű hálós utcarendszert alkot, melynek fő útvonalai északon egy pontban futnak össze és kötnek ki a Gyár útra. Az Újtelepen található a helyi védelemmel ellátott Református templom is.

Történeti előzmények Újtelep (1904 – 1906)

Az Újtelepet a Tisztisor és a Kiserdőalja közötti területen, 124 család számára létesítették. Nevét a régi kolóniáktól való megkülönböztetés miatt kapta. A telepet a hosszirányú főútra torkolló öt keresztirányú mellékutca tagolja. Minden házhoz kert tartozott, melybe a gyári kertészet telepített gyümölcsfákat. Főútját – a Sugár utat –, valamint a mellékutakat gyorsan növekvő jegegyfákkal szegélyezték. A többszörösen szimmetrikus telepítés főtengelyének egyik végében a református templom áll, másik vége pedig a gyárra nyit. A gyári oldalon a telep kapuzataként két díszesebb tisztviselői lakás áll, a másik oldalon maga a templom a kapu, amit szintén mivesebb házak fognak közre. A középső keresztengely finom váltást jelent az amúgy azonosan megformált utcaképben: a téglahomlokzatú házak vakoltra, a lemezfedés pedig cserépfedésre vált a gyártól a templom felé, ezzel is oldva a hosszú, egyenes utcakép érzékelhetőségét, de nem zavaró monotonitását. Az utca felé kiugratott épületrizalitok alkalmazásában rokonságot mutat a Tisztissorral (sarok-vakolatdíszek, ablakkiemelések, előre nyújtott tető). Négyfajta lakást építettek: tizenhét négycsaládos munkás-lakóházat, tizenhat kétszaládos munkás-lakóházat, nyolc kétszaládos főmesteri, főművezetői lakóházat és kettő kétszaládos tisztviselői lakóházat.

Védendő értékek: Az Újtelepi kolónia úthálózati rendszere, telekstruktúrája.

Helyszínrajz:





KISAMERIKA NAGYAMERIKA MUNKÁS ÚTI KOLÓNIAK	Elrendelő önkormányzati rendelet száma:	
	Városrész:	Kisamerika – Nagyamerika – Munkás úti kolóniák
	Lehatárolás:	Terület: Lomb utca keleti oldala, Nagyamerika utca, 7153 hrsz, Vajda János út, Munkás utca
	Megnevezés:	Kisamerika sor, Nagyamerika, Munkás út helyi védett területe
	Típus:	Lakóterület
	Tulajdonviszony:	Vegyes
	Adatfelvétel:	2017
	Védettsége:	Helyi területi értékvédelem

A védelem rövid indoklása:

A munkás telepeken kívül tiszti és tisztviselői telepeket is építettek.

A városközpont felé jelenik meg a szabályos, párhuzamos utcarendszerű teraszosan elhelyezkedő 1898-99-ben épült a Kisamerika sor, és a 1910-12-ben a Nagyamerika utca, mely már kifejezetten műszaki vezetők számára épült kolóniák voltak.

A Kisamerika sor, Nagyamerika utca meredek domboldalra épült, ahol a domborzat teraszosításával alakították ki az építési területeket és a területekhez tartozó kertségeket.

Kisamerikára jellemző, a közösen használható funkciók, amelyek az udvarhoz, kerthez tartozó helységek (pl.: pincék, raktárak, ólak, mellékhelyiségek, stb.).

A Munkás úti kolóniák folyamatosan épültek át az idők során. Valaha itt volt a Régi és a Rendetlen kolónia és a Fürdősor is. Mai formája egy emeletes épületeivel 1941- 1942-ben alakult ki. Az úthálózati rendszer egyik szervező fő útvonala a Munkás út.

A kolóniák telekformái mérnöki munka eredményei, tervezett, rendezett telekosztást találunk, részben tömbtelkes kialakítással.

Ezek a kolóniák a településben ma is megtalálhatók, szervesen beilleszkedtek a városszerkezetbe.

Kisamerika (1898 – 1912)

A Hosszúsor mögötti hegyoldalban a gyár előmunkásai részére építették fel a Kisamerika-telepet, mely tizenöt földszintes épületből állt. Egy-egy épületben négy családot helyeztek el. Ezek is tömeglakások voltak – mindössze szobából, konyhából és kamrából álltak. Valamennyi épület földszintes. Az épületek dísztelenek, tagolásukat csak a téglalábazat anyagváltása és a lejtő felé eső épületrizalit-tagolások adják, de ezzel együtt arányos épületek.

A telep a hegy szűk teraszára organikusan, de mégis a mérnöki szerkesztési elvek szerint épült be. Az építészetileg kiemelkedő értéket nem képviselő épületek környezete viszont figyelemre méltó: a hegy lejtőjének irányába léckerítésekkel ellátott kertek álltak a hegyterasz szélén, a hegybe vágott támfalakat verempincék kialakítására használták fel, a támfalak fölött pedig a Nagyamerika előtti értékes fasorral szegélyezett, magas nivójú sétány húzódott.

Nagyamerika 1910 – 1912)



A gyári tisztviselők részére készült a hat kétszintes épületből álló villasor, a Nagyamerika utca. Ez a szabályos, közel kelet–nyugati, párhuzamos utcarendszerű, teraszosan elhelyezett kolóniaegyüttes legelegánsabban megformált felső harmada. Az épületek külseje, továbbá az előttük elterülő parkok, kertek is azt mutatják, hogy magasabb beosztású személyeknek szánták. Az első öt épület kétszalagos tiszti lakásnak, a hatodik négyszalagos tiszti lakásnak épült. A házak bejárati oldalának utcája családi házas beépítésű terület, a másik oldal fasorral szegélyezett hangulatos sétányra nézett. A sétány aljában található a kisamerikai kolónia. Az

épületek tektonikus hatását hangsúlyozza az alul téglá-, felül vakolt falfelületek alkalmazása. A helybéli kolóniák között szokatlanul nagy téglafelületek használatának oka – a tektonikus hatás érzékeltetésén túl –, hogy az alápincézett rész téglafalával a lejtő irányában teljesen kiemelkedik a földből. A mives tetőeresz-kitámasztásokkal bíró épületek osztásaiban a szimmetrikus homlokatzképzés szintén meghatározó


Védendő értékek:

Védendő épületegyüttesek területe, mint a város jellegzetességei.

Helyszínrajz:



Fotók:



VELENCE TELEP	Elrendelő önkormányzati rendelet száma:	
	Városrész:	Velence telep
	Lehatárolás:	Terület: Hangony patak, 3381 hrsz közterület, Petőfi Sándor út, Uraj patak
	Megnevezés:	Velence telep helyi védett területe
	Típus:	Lakóterület
	Tulajdonviszony:	Vegyes
	Adatfelvétel:	2017
	Védettsége:	Helyi területi értékvédelem

A védelem rövid indoklása:

A Velence telep Ózd talán egyik legszebb beépítése még mai, leromlott állapotában is meghatározó településképi együttes. A településfejlődés motorja a Gyár alapításától kezdődően a Gyár és a gyári fejlesztések voltak. Az első világháború után a gyári lakótelep építés lelassult, csak a Gyártelep és Kisfalud közötti beépítetlen térségben építették meg a Velence-telepet.

A beépítési struktúrája tömbtelkes beépítés, tervezett, rendezett, egységes formában, szabályos, derékszögű hálós utcarendszerrel, a Hangony patak és a dombláb közötti mélyfekvésű területen. A Velence telep tömbtelkei nem túl nagyok, ezért a beépítés zárt képet alkot. Sajnos a telep egységét, az itt-ott épített melléképületek, garázsok és elkerítések rontják. A beépítések általában egyemeletes magasságúak.

Velence telep (1922 – 1925)



A kétszintes lakásokból álló, 48 házat számláló Velence telepet a Drótoshegy lábánál, a Hangony-patak partján építették meg. A telep északi részét a szövetkezeti elven telepített, szintén századfordulós Kisfalud határolja (mögötte a hegyvonulattal), délről pedig – a forgalmas közút túloldalán – a vasútállomás, amely a korabeli állomások közé tartozó, jó minőségű épület. A telepet külön bejáratlalt látták el, amelyet Sójahajók hídjának hívnak. A kolónia telepítése nem szerencsés, mivel vízenyős területre épült. A Marschalkó Béla által tervezett Velence-telep az ózdi kolóniák legsajátosabb formakezelésű telepe. Főleg a kétlakásos épületek merész, dinamikus formakezelése a figyelemre méltó – a négylakásos épületek viszonylagos szimmetrikus tömegalakítási igényével szemben szokatlan asszimmetrikus megjelenésűre tervezték. Telepítésében a derékszögű és a szimmetrikus szerkesztési elvek a mérvadók, de izgalmasan komponált ritmikával vegyítve. A házak közül huszonhét kétlakásos, húsz négylakásos és egy egylakásos - összesen 135 lakással. A nyeregfedésű tető lekontyolásai a Kós Károly-féle formavilágot tükrözik.

Védendő épületegyüttesek területe, mint a város jellegzetességei.

Helyszínrajz:



Fotók:



GYÁRTELEPI KÖZPONT	<i>Elrendelő önkormányzati rendelet száma:</i>	
	Városrész:	Gyártelepi központ
	Lehatárolás:	Terület: 5041 hrsz közterület, 5040-5039-5038-5036-5035 hrsz, Rombauer Tivadar tér, Gyár út déli oldala, Október 23 tér, Ív út keleti oldala, Alkotmány út
	Megnevezés:	Gyártelepi központ helyi védett területe
	Típus:	Vegyes használat: lakóépületek, ipari épületek, közintézmények, szolgáltatás, egyházi intézmény
	Tulajdonviszony:	Vegyes
	Adatfelvétel:	2017.május
	Védettsége:	Helyi területi értékvédelem

A védelem rövid indoklása:

A településszerkezet meghatározó eleme a hajdani három község - Ózd, Várkony és Bolyok - közötti sík, mélyfekvésű területre épült Gyártelep, melyet az üzem által előidézett fejlődés eredményeként a települések körbenőttek.

A Gyártelep a mai város szívébe került, a városszerkezet egyik legkarakteresebb elemévé vált.


Meg kell még említeni a Gyár út mentén elhelyezkedő intézménysort és épületegyüttest is, mint a településkép jellegzetes elemeit és védendő értékeit

Az intézmények a Gyár út térségében szabadon állóan jelennek meg, illetve teljes intézményi tömbök alakultak ki.

Ezen a területen található sok egyedi védelemmel (műemlék és helyi védett) ellátott épület. Ilyen épület a Tiszti Kaszinó, Olvasó, Városi Múzeum, Hivatalház is, valamint a Váci Mihály úti Evangélikus templom, és az Alkotmány úti óvoda épülete is.

Védendő értékek: a város jelentős középületeit tartalmazó épületsor

Helyszínrajz:



Fotók:



3. függelék a 12/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelethez

Helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épületek adatlapja

SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-1	12045	Ózd-Susa, Susa út 2.	lakóépület	magán	magán
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
lakóépület	1900 –as évek eleje	jó	oldalhatáron álló	F	jelenleg kontyolt nyeregtető

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület

Helyszínelés időpontja: 2017.május


MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEEN KÍVÜL

Oldalhatáron álló, L alaprajzú, kontyolt nyereg tetőzetű lakóépület a Susa út elején. Az ablakok keretezettek. Az ablakok feletti mezők növényi motívumokkal díszítettek, két ablakpárkány alatt is vakolat tagozatok jelennek meg. Az udvaron melléképületek találhatók.

Az épület eklektikus stílusú. Az eredeti fedési anyag cserép.

Védendő a fent leírt jellemzők.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ



FOTÓ





SORSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-2	12019	Ózd, Susa út 23-24	lakóépület	magán	magán
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
lakóépület		jó	szabadonálló	F	tagolt

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület


Helyszínelés időpontja: 2017. május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEEN KÍVÜL

Szabadonálló, L-alaprajzú földszintes épület, Susa zsákutcájában. Kontyolt, tagolt nyeregtetővel. Fehér színű homlokzata kváderezett, vakolat architektúra alkalmazásával kialakított.

Az épület védendő értékei, az épület építészeti karaktere, homlokzati tagozatok, anyaghasználat, színhasználat.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ



FOTÓ



SORSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-3	12021	Ózd, Susa út	lakóépület		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
lakóépület		elhanyagolt	oldalhatáron álló	F	

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület

Helyszínelés időpontja: 2017. május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEK KÍVÜL

Szabadonálló, U-alaprajzú földszintes épület, Susa főutcájában. Kontyolt, nyeregteretűvel.

Tojánhéj színű lábazata kváderezett. Világos tojánhéj színű homlokzata vakolat architektúra alkalmazásával kialakított, ablakai íves vakolattagozatokkal díszítettek.

Az épület védendő értékei, az épület építészeti karaktere, homlokzati tagozatok, anyaghasználat, színhasználat.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ



FOTÓ





SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-4	5378	Ózd, Petőfi tér 1.	intézmény		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
könyvtár	1925-1926	jó	szabadon álló	F+1	tagolt

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület

Helyszínelés időpontja: 2017. május


MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEEN KÍVÜL

A közügyek intézése céljából 1925-26-ban emelték eklektikus stílusban a falait, Botta Pál építési vállalkozó irányítása mellett, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű és a nagyközség munkás lakosságának támogatásával. A térség egyik legnagyobb bibliotékáját befogadó patinás épületben 1948-ig Községháza, később Tanácsháza működött.

Az épület védendő értékei, az épület építészeti karaktere, homlokzati tagozatok, anyaghasználat, színhasználat.

forrás: Ózd Város Örökségvédelmi hatástanulmánya

HELYSZÍNRAJZ, LÉGFOTÓ



FOTÓ





SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-5	5275	Ózd, Ív út 2/1.	vallási épület		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
templom	1891-1893	jó	szabadon álló	F	tagolt

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület

Helyszínelés időpontja: 2017.május



MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEEN KÍVÜL

Ózdot a 19. század közepéig tiszta katolikus népesség lakta. Korán felmerült az igény egy, a gyárhoz közel eső templom felépítésére, amely 1891 és 1893 között Szvoboda Jakab salgótarjáni építőmester tervei alapján valósult meg. A templomot a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelték fel.

Oltárképét Sajósy Alajos festette.

forrás: Ózd Város Örökségvédelmi hatástanulmánya

HELYSZÍNRAJZ, LÉGI FOTÓ



FOTÓ





SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-6	5252	Ózd, Újtelep.	vallási épület		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
templom	1905	jó	szabadon álló	F	tagolt

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület


Helyszínélés időpontja: 2017. május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEK KÍVÜL

Az ózdi református egyházközség 1888-ban alakult, temploma 1905-ben épült a hívek és a vasgyár adományaiból. Sajátossága a 25 méter magas torony, amelynek 200 kg-os harangját Seltenhoffer Frigyes öntötte, a 90 kg-os Wasler 1924-ben készítette Budapesten. Hajóját keleti és nyugati oldalra kiszélesítették 1943-1944 között. Orgonája 1912-ből származik.

Az épület védendő értékei, az épület egész építészeti karaktere.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ



FOTÓ





SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-7	5038	Ózd, Váci Mihály utca 12.	Templom		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
evangélikus templom	1900	jó	szabadon álló	F	nyeregtető

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület

Helyszínelés időpontja: 2017. május


MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEEN KÍVÜL

Az evangélikus vallást Ózd egykori földbirtokosai, a Sturman család honosította meg a vidéken. Az egyházközség templomát 1902-ben szentelték fel. Neogótikus elemeit Szvoboda Gyula tervezte, s ezek alapján az építők nyerstéglából kiviteleztek az épületet. Szépek a neogótikában ritkán előforduló ablakformák: igen széles, csúcsíves ablakok kézműves díszítéssel, könnyed, elosztó oszlopokkal. Az épület aszimmetrikus jellege abból fakad, hogy - pénz szűkében – csupán egy tornyot emeltettek a hívek - a templom egyik oldalára. Belső terének ékessége a kétmanuális Bach hangversenyorgona, a gótikus keresztelőkút, a szószék és a papi szék, valamint a fém csillárok. Védendő az egész épület építészeti karaktere.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ



FOTÓ





SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-8	5036	Ózd, Alkotmány út	intézmény, Óvoda		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
óvoda	1906	jó	szabadon álló	F	tagolt

MEGJEGYZÉS


Helyi építészeti védelem alatt álló épület

Helyszínelés időpontja: 2017. május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL


Az Új telep főutcájának meghosszabbított szakaszán, az Újtelep felé forduló főhomlokzattal áll a magas kőlabazatú, földszintes, bővített téglatest alakú, tagolt nyeregtetős impozáns épület, jelentős méretű kerttel. Az Újtelep építésével egyidőben, 1906-ban készült el a mai Alkotmány úton lévő épület, főtisztviselői lakásként, két igazgató részére. 1949-től párt és szakszervezeti iskolát működtetett benne a gyár. 1951-ben pedig átalakították napközi otthonos óvodává. Az épület őrzi az eredeti megjelenést, csak a belső elrendezésen változtattak.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ



FOTÓ





SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-9	7330	Ózd, Városház tér 1.	intézményi		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
városháza		jó	szabadon álló	F+2	lapos

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület

Helyszínelés időpontja: 2017. május hó

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEK KÍVÜL

Szocialista realista és modern stílusban épült épületegyüttes.

Beépítési mód szabadonálló, tömege eredeti, a régi épület magas tetős, az új épületszárny lapos tetős.


Az eredeti nyílászárók legalább fal-ablak viszonylatban megtartandók.

Az új épületszárny tervezője Viszlai József Ybl díjas építész.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ



FOTÓ





SORSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-10	7387	Ózd, Lomb utca 2.	vallási épület		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
görög katolikus templom	2000	jó	szabadon álló	F	tagolt

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület


Helyszínelés időpontja: 2017. május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL


2000. december 5-én szentelték fel az ózdi görög katolikus templomot. A templomot Bodonyi Csaba Ybl – és Széchenyi -díjas építész tervezte bizánci mintára, de a mai kor igényeinek megfelelően. Alapterülete 16×16 méter, magassága 18 méter. A freskókat, ikonokat, díszítéseket a világhírű román ikonfestő Grigore Popescu készítette. Az altemplomban több száz urnás és koporsós temetkezési helyet hoztak létre


Az épület nyolcszögletű, aminek szimbolikus jelentősége is van, ugyanis a 8-as szám az örökkévalóságot jelképezi.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ



Fotó





SORSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-12	6906	Béke utca 1-3.	intézmény		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
kórház	1939	kiváló	szabadon álló	változó	magastető

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület

Helyszínelés időpontja: 2017.május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

A gyártelep fejlődése, ezáltal a munkásság számának növekedése miatt építették, a gyártól távolabbi helyen a jelenleg is kórházként működő épületet. Építészetileg blokkrendszerű, a hotel rész déli, a műtő pedig északi fekvésű. A betegellátó osztályok a háromemeletes épületrészben kerültek elhelyezésre. A nyugati szárny az apácák a hozzáépített kápolnával a rendi ápolók lakhelyéül szolgált. A szabadonálló, többször is - legutoljára 2015-ben új 4 emeletes reumatológiai épülettel – bővített kórházépület homlokzatán található Németh Attila, „A Gyógyítás” figurális falképe.


Védendő érték, az egész épület építészeti karaktere.

Felújítását bővítését Noll Tamás Ybl díjas építész tervezte.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ



FOTÓ





SORSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-13	7212	Ózd,	intézmény Vasútállomás	MÁV	MÁV
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
vasútállomás	1906	jó	szabadon álló	F+1	nyereg

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület



Helyszínélés időpontja: 2017.május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEK KÍVÜL

A MÁV ÓZD állomás másodosztályú HÉV típusterv szerint készült, majd később kibővítették a felvételi épületet. Jelenleg a H alaprajzú felvételi épület eredeti alakjában, jó állapotban maradt meg. Homlokzata a típustervnek megfelelően vakolt, téglarchitektúrával díszített.

Védendő az egész épület építészeti karaktere.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGI FOTÓ



FOTÓ





SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-14	18726	Ózd, Somsály út 17.	intézmény		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
iskola	1904	közepes	saroktelek	F	kontyolt nyeregtető

MEGJEGYZÉS


Helyi építészeti védelem alatt álló épület

Helyszínelés időpontja: 2017. május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

Saroktelken álló, kontyolt nyeregtetős, eredetileg két tantermes elemi iskolának építették 1904-ben, majd többszöri bővítés után 1939-ben elérte az 5 tantermes nagyságot és a meglévő, külön álló tanítói lakás mellé, még épített két „nőtelen” tanítói lakást az iskola mellé. Az épület nagyrészt megtartotta eredeti homlokzatát. Klebersberg Kuno által alkalmazott típus iskola.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ



FOTÓ



SORSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-15	18729/1	Ózd, Somsály út 18.	lakóépület		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
lakóépület	1957	közepes	ikres	F	csnokolt nyeregtető

MEGJEGYZÉS


Helyi építészeti védelem alatt álló épület

Helyszínelés időpontja: 2017. május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

Sarok telken álló, ikres beépítésű bányász lakás 1957-ben épült a somsályi Templom völgyben. üvegezett fa szerkeztű lombfűrész architektúrával üvegezett (kazettásan)

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ



FOTÓ



SORSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-16	18733	Ózd, Somsály	vallási épület		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
templom rom	1940	elavult	szabadonálló	F	-

MEGJEGYZÉS


Helyi építészeti védelem alatt álló épület

Helyszínelés időpontja: 2017. május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

1940-ben szentelték fel a Templom völgyben álló római katolikus templomot, mely jelenleg romos állapotban található.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGFOTÓ



FOTÓ



Forrás: Panoramio.com – Ortó Józseff





SORSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-18	19086	Ózd- Csépany út 119.	Templom		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
templom	1824	jó	oldalhatáron álló	F	jelenleg kontyolt nyeregtető

MEGJEGYZÉS


Helyi építészeti védelem alatt álló épület

Helyszínelés időpontja: 2017.május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

A hódoscsepányi római katolikus templom 1824-ben épült, barokk stílusjegyekkel. A ma látható épület helyén a 18. században kis körtemplom állt, amely megsemmisült.
Védendő az egész épület építészeti karaktere.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ



FOTÓ



12001SORSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-19	12001	Ózd, Susa út 30.	Templom		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
templom	1898	jó	szabadonálló	F	nyeregtető

MEGJEGYZÉS


Helyi építészeti védelem alatt álló épület

Helyszínelés időpontja: 2017.május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEK KÍVÜL

1898-ban építették a nyeregtetős templomot, téglából, palával fedve, torony nélkül. 1906-ban a templom nyugati homlokzati bejárata elé egy 18 méteres tornyot építettek.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ



FOTÓ



SORSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-20	11185/A	Ózd, Gyár út 10.			
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
vegyes	1847	kiváló	szabadonálló	F+2	

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület



Helyszínelés időpontja: 2017.május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

A gyár építése 1846-ban kezdődött és egy év múlva már álltak az épületek. A terveket S. Dobbs angol mechanikus készítette, aki az épületeket U alakban helyezte el. Az Erőmű felújítása, átalakítása 2014-ben kezdődött el az ózdi gyártelep rehabilitációja keretében, ma Digitális Erőmű elnevezéssel többfunkciós épület szerepét tölti be, mely Csontos Gyöngyi DLA építész tervei alapján készült el. A jó minőségű szecessziós csarnok felújításában a régi elemek megtartása, megőrzése és konzerválása éppolyan fontos volt a tervező csapatnak, mint a kontrasztként bekerülő új elemek. Helyreállították az eredeti tetőformákat, pártázatokat, a korhű csapadékvíz-elvezető rendszert. A csarnoktérben klasszikus rekonstrukció történt: visszaépítették a cizellált ablakosztást és kiegészítették a lábazati burkolatokat.

forrás: epiteszforum.hu

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ





SORSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-21	8359/1-4	Ózd, Árpád vezér út 20/A-F	lakóépület	vegyes	vegyes
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
lakóépület, üzletek	1950-es évek vége	közepes	tömbös	F+2	nyeregtető

MEGJEGYZÉS



Helyi építészeti védelem alatt álló épület

Helyszínelés időpontja: 2017.május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL


Az épület az un. Béke telepen található. A lakótelep építése az 1950-es évektől 1962-ig tartott. Az épület téglalapírtású, hagyományos technológiával épített, a kor színvonalának és építészetének megfelelően szocialista realista stílusban. Az épület egy helyen megtört egyenes vonalú, magastető. Az épület hat lépcsőháza osztott. Az épület mindkét szakaszának közepén kiemelt homlokzati elemeket hordoz. A bejáratok hangsúlyos műkö nyílászorokkal vannak kiemelve. Az épület földszintjén üzletek is találhatóak. Az épület homlokzatán ablakok és franciaerkélyek váltakoznak, melyeket egyszerű kovácsoltvas korlát díszít. A stílus idegen homlokzati elemeket el kell távolítani. Az épület rekonstrukcióra szorul.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGI FOTÓ



FOTÓ



SORSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-22	18763	Ózd, Somsály, Vörösmarty utca 1.	templom		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
szakrális		közepes	szabadonálló	F	nyeregtető
MEGJEGYZÉS					
Helyi építészeti védelem alatt álló épület			Helyszínelés időpontja: 2017.május		
MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL					
A római katolikus templom Somsály Bányatelep településrészén található. Nyeregtetős lefedéssel. kis toronnyal-, sátozottós toronytetővel					
Az épület védendő értékei: az épület építészeti karaktere, homlokzat tagozatok, tetőidom, nyílásosztások és kiosztásuk ritmusa..					
HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ					
 					
FOTÓ					



SORSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-23	11267	Ózd, Gyár út	Iroda és szociális épület		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
szociális épület		kifogásolható	úszótelek	F+2	lapos

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület


Helyszínelés időpontja: 2017.május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL


A jelenleg használaton kívüli, lapos tetős régi gyárépület, a régi főbejáratától jobbra található, a kor színvonalának és építészetének megfelelően épült. Téglaburkolatú homlokzata az utcavonalon, rövid szárú U alakot formál, rajta Nagymengyi András domborműve.

Védendő érték: a homlokzat kialakítása, anyaghasználata

HELYSZÍNRAJZ, LÉGI FOTÓ



FOTÓ





SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-24	11123	Ózd, Gyár út	Törzsgyár – Gyár út felőli fogadó épület		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
vegyes	1919	jó	úszótelek	F+1	vegyes

MEGJEGYZÉS


Helyi építészeti védelem alatt álló épület

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEEN KÍVÜL

Az un. „kohósi kapu” jobb oldala, jelenleg is, az eredetileg is tervezett és akként használt kapu és irodaépület funkciót tölti be. A terephez igazodva, F+1 emelet magasságú a lapos tetős irodaépület, míg a kapu épületet kis toronytető díszíti.

Védendő érték: különösen a kapuépület egész építészeti karaktere.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ





SORSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
---------	-------	-----	------------	------------	-----------

He-25	8359/1-4	Ózd, Gyár út	Törzsgyár – Gyár út felőli fogadó épület		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
vegyes	1919	jó	úszótelek	F	oromzatos kontyotető és toronytető

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület


Helyszínelés időpontja: 2017.május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

Az un. „kohósi kapu” bal oldala, jelenleg is, az eredetileg is tervezett és akként használt kapu és irodaépület funkciót tölti be. A terephez igazodva, földszintes, az irodaépület oromzatos kontyolt tetős, míg a kapu épületet kis toronytető díszíti.

Védendő érték: különösen a kapuépület egész építészeti karaktere.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ



FOTÓ



SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
---------	-------	-----	------------	------------	-----------

He-26	5281	Ózd, 48- as út	irodaépület		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
vegyes	1900-as évek eleje	jó	zárt sorú	F+1	magastető

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület


Helyszínelés időpontja: 2017.május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

Zárt sorú beépítésű, U alaprajzú, palafedéses nyeregtetővel fedett irodaépület, a régi Falu területén. Keretezett ablakok, vakolat tagozatok jelennek meg a homlokzaton.

Védendő érték: építészeti karakter, fent leírt jellemzőkkel

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ





SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-27	19085	Ózd, Csépany út 121	védőnői szolgálat		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
egészségügyi	1900-as évek	jó	oldalhatáronálló	F	tagolt

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület


Helyszínelés időpontja: 2017.május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

Oldalhatáron álló, tagolt nyeregtetős intézményi épület. Világos színű homlokzata kváderezett, vakolat architektúra alkalmazásával kialakított.

Az épület védendő értékei, az épület építészeti karaktere, homlokzati tagozatok ,anyaghasználat, színhasználat

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ





SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-28	19087	Ózd, Csépany út 117.	ÁMK		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
oktatási	1900-as évek	jó	szabadonálló	F	magastető

MEGJEGYZÉS

Helyi építészeti védelem alatt álló épület


Helyszínélés időpontja: 2017.május

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

Szabadonálló, L alaprajzú, palafedéses nyeregtetővel fedett oktatási épület. A homlokzaton vakolat tagozatok találhatók.

Védendő érték: építészeti karakter, fent leírt jellemzőkkel

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ






SORSZÁM	HRSZ.	CÍM	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-29	18405	Ózd, Csépanyi u. 215	posta épület		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
használaton kívül	1970-es évek	elhanyagolt	szabadonálló	F+1	lapostető
MEGJEGYZÉS					
Helyi építészeti védelem alatt álló épület			Helyszínelés időpontja: 2017.május		

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

Az 1970-es évek modern építészetének példája.

Az épület védendő értékei, az épület építészeti karaktere, homlokzati tagozatok.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ





AZONOSÍTÓ / TÖRZSSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
He-30	11097/1	Ózd, törzsgyár terület	Acélműcsarnok	magán	MAGÁN
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
ipari építmény	1960-1962	jó	szabadon álló		

Megjegyzés

Műemléki védelem alatt álló épület


Helyszínelés dátuma: 2017. május hó


MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

A Törzsgyár területének központi helyén található **Marosi István és Papp Béla által tervezett Siemens-Martin Acélmű**, amely 1960-1962 között épült egy meglévő csarnok helyére. Jelenleg már csak a csarnok nyugati csonkja látható, mert a 2000-es évek elején, elkezdték a bontását.

Többek között a csarnok szerkezetének szegecselte kapcsolatok alkalmazása (az épület szerkezetei átmenetet képeznek a régi anyagtakarékos, mívesen kidolgozott szegecselte szerkezetek és a későbbi, egyszerűbb formavilágú hegesztett szerkezetek között), a 'B' sori főtartó fesztávja, amely teherbírása és mérete miatt hidakkal vetekszik valamint az eredeti nagyméretű ipari üvegfal-felületek.

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ






4. függelék a 12/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelethez
Helyi védelemmel védett műalkotások

	A	B	C	D	E
SORSZÁM	ALKOTÓ NEVE	ALKOTÁS CÍME	ANYAGA	ÉV	HELY
1.	nem ismert	Nepomuki Szent János szobor	kő	1830	Sajóvárkonyi római katolikus templom kertje 4286 hrsz
		A sajóvárkonyi római katolikus templom kertjében álló kőszobor 1830-ban készült. Nepomuki Szent János a vízen járók és a molnárok védőszentje volt, ezért emeleték a szobrot a településrészen folyó patak partján. A szobor talapzatán latin nyelvű felirat olvasható, melynek magyar fordítása: „A mindenható nagy Isten az istenes Nepomuki Jánosnak Lonovics József az egri főegyházmegye teológus kanonokja fogadalmát teljesítette az Úr 1830. évében május 16-án” forrás:kozterkep.hu			
2.	Pátzay Pál	Hírvivő	bronz	1970	Ózd, Október 23. tér 5269 hrsz
		A vörös márvány talapzaton álló bronz szobrot Ózd város felszabadulási emlékműveként állították fel 1970. április 4-én. forrás:kozterkep.hu			
3.	Mikus Sándor	Petőfi Sándor	bronz	1949	Ózd, Petőfi tér 5375 hrsz
		Ózd város első köztéri szobra volt Mikus Sándor Kossuth díjas művész alkotása, melyet 1949. március 15-én avattak fel. A bronz szobor és a költőről elnevezett tér napjainkban is a március 15-i városi ünnepség központi szereplője. forrás:kozterkep.hu			
4.	Pató Róza	Ülő leány	süttői mészkö	1964	Ózd, Lehel vezér út ? hrsz
		Az 1964-ben felavatott, süttői mészköből készült szobor Pató Róza alkotása. Az alkotó (Pátzay Pál és Somogyi József tanítvány) életművének korai darabján a mindennapi élet egy természetes jelenetét ábrázolja. forrás: kozterkep.hu, alportal.hu			
5.	Kecskés Lajos	Jancsi vitéz	mészkö	1969	Ózd, Árpád vezér út 8137 hrsz
		A mészköszobor egy óvoda udvaron kapott helyett. forrás:kozterkep.hu			
6.	Veszely Jelena	Tekező	bronz	1966	Ózd, Árpád vezér út 8393 hrsz

		A Béke-telep városrészének főutcáján (Árpád vezér út), a házak közötti zöldterületen áll a szobor. forrás:kozterkep.hu			
7.	Kiss Sándor	Álló lány	lemezplasztika	1958	Ózd, Árpád vezér út 8358/2
		Alternatív neve: Vas-szűz A Munkácsy-díjas Kiss Sándor lemezplasztikáját 1958-ban állították fel az akkori Városi Művelődési Központ, ma Civilház előtt. A karcsú, légies alak a békét szimbolizáló olajágat tartja a magasba. forrás:kozterkep.hu			
8.	Kisfaludy Zsigmond Strobl	Kohász	bronz	1972	Ózd, Reuma kórház előtti tér 7365/1 hrsz
		Kisfaludy Strobl Zsigmond kétszeres Kossuth –díjas kiváló művész alkotása. A bronz alakot 1972-ben avatták fel a volt Ózdi Kohászati Üzemek Hivatalház 2 mellett, majd 2014-ben áthelyezték a Gyűjtő térre. forrás:kozterkep.hu			
9.	Kisfaludy Strobl Zsigmond	Hengerész	bronz	1973	Ózd, Munkás út – Vas köz kereszteződés 7200 hrsz
		A Kohász-szobor felállítását követően egy évvel avatták fel Kisfaludy Strobl Zsigmond kétszeres Kossuth-díjas kiváló művész újabb munkásszobrát: 1973 óta áll a bronz alak a Gyűjtő téren.			
10.	Olcsai Kiss Zoltán	Fésülködő nő	mészkő	1961	Ózd, Brassói út 8625 hrsz
		Ózd város egyik legszebb köztéri alkotásaként tartják számon Olcsai Kiss Zoltán mészkőszobrát. A Kossuth-díjas, érdemes művész alkotását 1961-ben avatták fel. forrás:kozterkep.hu			
11.	Várady Sándor	Sportolók	alumínium	1957	Városi Stadion 8640/3
		Várady Sándor Munkácsy-díjas művész alumíniumból készült kései szocialista realista, merev, mégis lendületes szobra 1957 óta áll a Városi Stadion területén, a klubépületnél, lombos fák árnyékában. forrás: kozterkep.hu			

12.	Veszprémi Imre	Madárkő	mészkő	1963	Ózd, Géza út – Lehel vezér út közötti park 8150 hrsz
-----	----------------	---------	--------	------	--

		A lakóház mögötti parkban 1963-ban helyezték el az ember és a természet kapcsolatát elvont formákkal szimbolizáló, mészkőből faragott szobrot. A szobor a parkban, magas fák között található, harmonizálva az alkotással. Az idő elteltével erősen bemohásodott; ezáltal szinte beleolvad a környezetébe. forrás:kozterkep.hu			
13.	Melocco Miklós	Fürdőző elefánt	mészkő	1963	Ózd, Városi Strand területe
		A fürdőző elefánt szobrát 1963-ban állították fel a Bulcsú utcai bölcsöde kertjében, 1999-ben a városi strandfürdőbe került, a gyerek medence mellé. A kiselefánt hátán fekvé játszik. forrás:kozterkep.hu			
14.	Lesenyeyi Márta	Anya fiával	mészkő	1979	Ózd, Vasvári út 7714/5
		A mészkőszobrot 1979-ben helyezték el a Vasvár Úti Általános Iskola udvarán. Alkotója, Lesenyeyi Márta munkásságáért; Munkácsy-díjat kapott. forrás:kozterkep.hu			
15.	Nyíró Gyula	Levegőben viaskodó madárpár	vörösréz	1962	Ózd, Újváros tér 8415/18 hrsz
		1962-ben avatták fel a levegőben viaskodó madárpárt ábrázoló, vörösrézből formázott lemezplasztikát, Nyíró Gyula alkotását. Nyíró Gyula alkotásaiban kedvenc és visszatérő témái a madarak. Jelenleg az Újváros téren található.			
16.	Pándi Kiss János	Őzikék	mészkő	1962	Hódoscsépány, Nagyvölgyi út 19148/8 hrsz
		Pándi Kiss János mészkőszobrát 1962-ben avatták fel a hódoscsépányi sportpályán			
17.	Martsa István	Álló nő	mészkő	1957	Ózd, Béke út 1. Kórház bejárata előtt 6906 hrsz
		A Városi Kórház bejárata előtt 1957-ben helyezték el Martsa István Munkácsy-díjas érdemes művész mészkőből faragott szobrát. forrás: kozterkep.hu			

18.	Gáti Gábor – Tóth Gyula	Sellő	bronz	1986	Csónakázó tó partja 8642/3
		A Csónakázó-tó partján, a Pihenő parkban 1986-ban avatták fel a mészkő talapzaton álló bronzsellőt ábrázoló szobrot, Gáti Gábor Munkácsy-díjas festőművész és Tóth Gyula építész alkotása. forrás:kozterkep.hu			
19.	Kissunyi István	József Attila	vörös márvány	1967	Ózd, Bem út 14. 7013 hrsz
		A vörös márvány mellszobrot 1967-ben helyezték el a József Attila Gimnázium előterében. forrás:kozterkep.hu			
20.	Kovács Imre Barna	Palóc-Vasvár Írottkö	gránit	2005	Ózd, Városház tér 46 előtt 7361/3 hrsz
		"Az úz nép ősi kegyhelye volt Ózd és Palóc-Vasvár. Ózdon született Paál Zoltán, az Arvisura (Igazszólás) krónika leírója. Mindezek emlékezetére készült Kovács Imre Barna alkotása. A gránittömb oldalai a négy égtáj felé néznek. Déli oldala az úz nép és a magyarság ősi szellemi hagyományait idézi; a keleti oldal a Kárpát-medence 'agyának' közepét jelzi; a nyugati oldal motívumai a hun - székely - magyar rovásírás abc-jeleit mutatják; az északi oldal az ősök tisztelésére, az eredeti, tiszta tudat megőrzésének fontosságára figyelmeztet. A feliratok rovásírással és a kőkorszak óta most először újrahasznált ősi számírással készültek..." forrás: ozd.utisugo.hu			
21.	Hulik László	Cipó kő	mészkő	2000	Ózd, Városház tér 7361/3 hrsz
		A Cipó-kő annak a legendának állít emléket, amely szerint IV. Béla király - a tatár üldözők elől menekülve e helyen, a Vasvár-hegy oldalában megpihent. A kimerült uralkodó elejtett itt egy cipót, ami elgurult. Erről kapta a nevét a híd; a városrész és a cipó formájú fehér emlékkő is, melyet Hulik László irányításával a Saxum Kőfaragó Kft. készített. A Millennium alkalmából, 2000. június 9-én avatták fel. Mellette egy tábla, melyen ez olvasható: "A HAGYOMÁNY SZERINT A TATÁROK ELŐL MENEKÜLŐ KIRÁLY KEZÉBŐL ELGURULT CIPÓ ADTA VÁROSRÉSZ MA IS HASZNÁLATOS NEVÉT. A MILLENEUM ÉVÉBEN ÁLLÍTATTA A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2000. JUNIUS 9." forrás:kozterkep.hu			

22.	Keller Gyula – Nagymengyi András	1848-as emlékmű	műkő	1948	Ózd, Csépany út 123. 19084 hrsz
-----	----------------------------------	-----------------	------	------	------------------------------------

		A szabadságharc centenáriumi emlékművét Keller Gyula és Nagymengyi András ózdi művészek készítették műkőből. A szoborkompozíció központi figurája a sebesült, térdelő Petőfi. forrás:kozterkep.hu			
23.	Pfening László	Kopjafa az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére	tölgyfa	1996	Ózd, Lomb út 7119
		Az 1956-os forradalom emlékére először 1993. október 23-án állíttatott kopjafát az ózdi önkormányzat. A hagyományos népi motívumokkal díszített emlékfát a közeli Borsodnádason élő, Erdélyből származó fafaragóművészek készítették. Az eredeti kopjafa elöregedett, ennek a helyén állították fel a jelenlegi, Pfening László ózdi keramikus-fafaragó által megmunkált tölgyfaemléket. forrás:kozterkep.hu			
24.	Lukács Emil	világháborús emlékmű	mészkö	1925	Ózd, Lomb út 7119
		1925. június 1-jén, Pünkösöd másodnapján avatták fel Ózdon az I. világháborúban elesett hősök emlékművét. Az emlékművet a település lakossága és a Rimamurányi Vasművek telepének igazgatósága emeltette. A négyzetes műkő oszlopon álló, kivont kardot és zászlót tartó köpenyes honvéd, a hazáért elesett hősöknek állít emléket. A talapzat előlapján az I. világháború kezdetének és végének időpontja látható, kétoldalt az áldozatok nevei vannak felsorolva. A ma a gyári temető kertjében látható emlékmű eredetileg a Kaszinó előtti parkban állt. forrás:kozterkep.hu			
25.	Kissunyi István – Galambos Sándor	II. világháborús emlékmű	bronz és süttői mészkö	1994	Ózd, Ív út – Római Kat. templom kert 5275 hrsz
		"A leplet tartó nőalak egy puskagolyóktól sértett fekete gránitkereszt fölé hajol. A háttérben elhelyezett félkörívű szöveglapon bronz címer, versidézetek és a hősök nevei olvashatók. A bronzból és süttői mészköből készült emlékmű Kis Sunyi István alkotása; kivitelezésében közreműködött Galambos Sándor bronz öntőmester. 1994 óta áll a római katolikus templom kertjében." forrás:kozterkep.hu			
26.	Cser Károly	I. és II. világháborúban elesett hősi halottai emlékmű	műkö	1935 1991	Ózd-Sajóvárkony Róm.kat templom kertjében 4286 hrsz
		A sajóvárkonyi templom kertjében 1935-ben avatták fel a Cser Károly által műkőből készített emlékművet. A háttérben lévő emlékfalon az elesett hősök neve olvasható, oldalt pedig egy puskát tartó honvéd áll. Az emlékművet 1991-ben felújították, ekkor került az emlékfalra az új állami címer és a II. világháború hősi halottainak neve is. forrás:kozterkep.hu			
27.	Hulik László	I. és II. világháborúban elesett hősi halottai emlékmű	műkö	nem ismert	Ózd-Szentsimon római katolikus templom kertje

		A templomkertben található emlékmű a két világháború Szentsimoni áldozatainak állít emléket.			
28.	nem ismert	Háború áldoztai emléktábla	márvány	nem ismert	Ózd-Hódoscsépány temető ravatalozó falán
29.	nem ismert	Háborúk áldoztai emlékmű	műkő	nem ismert	Ózd-Center, Sajónémeti felé vezető út elágazásában
		A világháborúk áldozatainak emlékműve			
30.	nem ismert	Háborúk áldoztai emlékmű	műkő	nem ismert	Ózd-Somsály bányatelep, volt iskola épületénél
		Háború áldozatait feltüntető táblával ellátott emlékmű			
31.	nem ismert	emlékmű	műkő	nem ismert	Ózd-Susa, Susai út
		Susa romos temploma előtti területen több háborús, katonai hősökre emlékező emlékmű található.			
32.	Kissunyi István	Mecsekse emléktábla	égetett samott	1985	Ózd-Sajóvárkony Mecsekse István u 205-207

					4288 hrsz
		A dombormű Mecsey Istvánnak, az egri várvédőnek állít emléket. Dobó István másodkapitányának alakját Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényéből is jól ismerhetjük. Az egri vártemplom gótikus hangulatát idéző, boltíves kialakítású kompozíció arról tesz tanúbizonyságot, hogy ezen a helyen hunyt el 1553-ban Mecsey István kapitány. Kissunyi István égetett samott domborműve 1985. december 20-án került a Sajóvárkonyi ÁMK falára. forrás:kozterkep.hu			
33.	Humenyánszky Jolán	Ady Endre portré	vörös márvány	1972	Ózd, Bolyki főút – Kollégium előtere 8379 hrsz
		A Humenyánszky Jolán által készített vörös márvány portrét 1972-ben helyezték el az Ady Endre Kollégium előterében. forrás:kozterkep.hu			
34.	Kissunyi István	Rombauer Tivadar dombormű	bronz	1970	Ózd, Rombauer tér 1. szám homlokzata 5035
		A dombormű Rombauer Tivadarról, az ózdi gyár alapítójáról emlékezik meg. A süttői mészkő lapon elhelyezett bronz domborművet, Kis Sunyi István alkotását 1970. május 15-én avatták fel az ÓKÜ /Ózdi Kohászati Üzem/ 1. számú hivatalának homlokzatán. forrás:kozterkep.hu			
35.	Kádár György	Mozaik (Repülés)	mozaik	1979	Ózd, Vasvár út 56–homlokzat 7347 hrsz
		Az irodaház (jelenleg iskola) homlokzatát díszítő, 48 m ² területű, 1979-ben készült mozaik alkotója Kádár György Kossuth- és Munkácsy-díjas érdemes művész.			
36.	Ludmány Ottó	Falkép	sgraffittó	1965	Ózd, Petőfi u. 20. - Bródy Imre középiskola homlokzata 1185 hrsz
		Ludmány Ottó 1965-ben, sgraffittó eljárással készült alkotása a Bródy Imre Középiskola homlokzatán látható.			

37.	nem ismert	Szabó Lőrinc emléktábla	márvány	1970	Ózd, Szabó Lőrinc utca 2.
		Szabó Lőrinc költő 1946-ban a református lelkészakban tartózkodott. Erről emlékezik meg az épület falán 1971-ben elhelyezett tábla.			
38.	nem ismert	Csépány első okleveles említésének emléktáblája	fehér márvány	1997	Ózd, Csépányi út 117. 19087 hrsz
		A Chepan elnevezést az Árpád-korban használták és a latin Stephanus (István) személynévből származtatható. A közigazgatásilag ma Ózdhoz tartozó Hódoscsépányról az okiratok 1323-ban tettek először említést. Erre emlékeztet a Csépány-Somsály ÁMK /Általános Művelődési Központ/ falán 1996-ban felavatott fehér márvány emléktábla. forrás:kozterkep.hu			
39.	nem ismert	Baross Gábor emléktábla	mészkő	1998	Ózd, Baross Gábor u. 1.
		A bronz emléktáblát az Országos Baross Gábor Emlékbizottság és a Városvédő Egyesület helyezte el 1998-ban.			
40.	nem ismert	GE-emléktábla	márványtábla	1998	Ózd, Városház tér 7361/3 hrsz
		A General Electric 1998-ban egy elektronikai berendezéseket gyártó üzem létesítését kezdte meg Sajóvárkony térségében. Az alapkövetétel emlékére helyezték el a mészkőtömbre fektetett, magyar és angol nyelvű márványtáblát a Polgármesteri hivatal előtti parkban. forrás:kozterkep.hu			
41.	Hulik László	1956-os hősök emlékére	mészkő	2002	Ózd, Antalköz József tér 5263/2 hrsz
		A lyukas zászló alakú emlékművön az 1956-ban halálra ítélték, bebörtönözöttek és az internáltak nevét olvashatjuk. forrás:kozterkep.hu			

42.	Lakatos Mihály	Acélmű baleset áldozatának emlékére	márvány	1990	Ózd, Lomb út- Gyári temető 7119 hrsz
-----	----------------	---	---------	------	---


		1990. III.3-i az Ózdi Kohászati Üzemek Folyamatos Acélművében az öntésre váró vasúti kocsin lévő üst, az erre a célra készített beton tartály felett állt, melynek szerepe az volt, hogy ha az üst várakozás közben a benne lévő folyékony vastól kilyukadna, abba folyjon. Ami ez esetben így is történt. A tragédia azért következett, mert a tartályban lévő víztől felrobbant. 1990 III.3- i ACÉLMŰ BALESET ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE utána a 13 név van felsorolva majd alul: AZ ÓZDI KOHÁSZAT 150 ÉVES MŰKÖDÉSE SORÁN ELHUNYTAK EMLÉKÉRE forrás:kozterkep.hu			
43.	Németh Attila	Gyógyítás	sgraffito	1965	Ózd, Béke u. 1. Kórház rendelőintézet homlokzata 6906 hrsz
		Németh Attila figurális falképe 1965 óta látható a Kórház Rendelőintézetének homlokzatán. A gyógyítást szimbolizáló alkotás sgraffitto eljárással készült. forrás:kozterkep.hu			
44.	Farkas Ádám	1956-os emlékmű	mészkő	2006	Ózd, Antalköz József tér 5263/2 hrsz
		Ózd Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából 2006. október 23-án állíttatta és avatta fel a felroppenő madarat szimbolizáló alkotást. Farkas Ádám szobrászművész, képzőművészeti egyetemi oktató édesvízi kemény mészkőből formálta meg a 3 x 1,5 méter nagyságú szabadtéri művet, amelynek környezete az 1956-os városi ünnepi programok és koszorúzás helyszínévé vált. forrás:kozterkep.hu			
45.	nem ismert	Olimpikonjaink	márvány	2009	Ózd, Bolyki főút, sportlétesítmény területén
		„100 éves a sportélet Ózdon” Azon személyek neve szerepel rajta, akik az Ózdi sportegyesület színeiben voltak jelen az olimpián, vagy ózdi kötődésű sportolók, illetve világbajnoki-, és Európa bajnoki dobogósok. Háromszög alakban van elhelyezve három téglalap, melynek a teteje le van kerekítve. Két „oldalán” a nevek vannak felsorolva, harmadik oldalán megemlékeznek arról, hogy „100 éves a sportélet Ózdon”. forrás:kozterkep.hu			




46.	ÓKÜ Tervezőiroda alkotóközössége	Atomium	vas- aluminium	1964	Ózd, Piac úti körforgalom 7321 hrsz
-----	-------------------------------------	---------	----------------	------	---


		Az 1958-as Brüsszeli Világkiállítás szenzációjának, az Atomiumnak kicsinyített mása. Ennek a szobornak nem művész az alkotója, hanem egy csapat, az egykori Ózdi Kohászati Üzemek mérnökei és munkásai. forrás:kozterkep.hu			
47.	Szabados Béla	Dombormű	kő	nem ismert	
		Szabados Béla alkotása a régi Kékacél étterem, ma Filó pékség épületében található. forrás:kozterkep.hu			
48.	Megyeri Barna	Politechnika			Ózd, Árpád vezér u. 13 8110 hrsz
		Az Árpád vezér úti iskola homlokzatán van egy nagy, többalakos fém-murália. forrás:kozterkep.hu forrás:kozterkep.hu			
49.	Búza Barna	Kohászcsalád	bronz	1961	Vasvár utca 123. 7970/4 hrsz
		Buza Barna domborműve látható az épület homlokzatán.			
50.		Munkásábrázolás	műkő	nem ismert	Ózd, Gyár út -A régi főkapu mellett jobbra
		A Gyár úton a volt szociális épület falát díszíti Nagymengyi András domborműve. A műkő alkotás az 1950-es évek jellegzetes munkásábrázolása. forrás:kozterkep.hu			

5. Függelék a 12/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelethez**A műemlékek területe, a műemlék telke és a műemléki környezet védett értékei****Műemlékek**




A	B	C	D	E	F
1.	SORSZÁM	AZONOSÍTÓ / TÖRZSSZÁM	HRSZ.	CÍM	VÉDETT ÉRTÉK NEVE
2.	1.	3015 / 1261	17004	Ózd - Szentsimon, Barátság utca 2.	római katolikus templom
3.	2.	3016/917	4286	Ózd-Sajóvárkony, Dobó István utca 2	római katolikus templom
4.	3.	3019 / 1265	14001	Ózd - Uraj, Rákóczi Ferenc utca 16.	római katolikus templom
5.	4.	3018 / 10649	2287	Ózd, Kóalja út 26	lakóház, melléképületek
6.	5.	11357 / 11132	5267	Ózd, Gyár út 2	Volt Ózdi Tiszti Kaszinó
7.	6.	11493 / 11133	5266	Ózd, Gyár út 4	Volt Ózdi Olvasó Egylet Székháza
8.	7.	11494 / 11134	5190/3	Ózd, Gyár út 24.	Ózdi Városi Múzeum
9.	8.	11495 / 11135	5035/A	Ózd, Rombauer Tivadar tér 1	Ózdi Hivatalház
10.	9.	11491 / 11136	11076	Ózd, Törzsgyár	Ózdi Gyári Uszoda
11.	10.	11492 / 11137	11020/C, 11020/D	Ózd, Törzsgyár	Ózdi Téglagyár épületei
12.	11.	11688 / 11138	11140	Ózd, Törzsgyár	Fúvógépház
13.	12.	11496 / 11139	11089	Ózd, Törzsgyár	Ózdi Finomhengermű







A műemlék és telke, valamint a műemléki környezet részletes térképvázlatai:




A MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET ÉS A MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET MŰEMLÉKI KÖRNYEZETE

Műemlék jelentőségű terület műemléki környezet:


A	B	C	D	E	F	G
	törzs-szám	azonosító	cím	név	védelem	helyrajzi szám
1.	11151	12802	Velence-telep-Szena patak	Ózdi MJT műemléki környezete	Műemléki környezet	5273/12, 7108, 7118/1, 7109, 7110, 7111, 7114, 7115, 7116, 7117, 5128/2, 5128/1, 5392, 3378, 3377, 3376, 3374, 3373, 3372, 3371, 2439, 3370, 2257, 2256, 2181/2, 1590, 1549, 1548, 1543/1, 1543/2, 1542, 1541, 1540, 1539, 1538, 1537, 1536, 1535, 1534, 1533, 1532, 1531, 1530/2, 1530/1, 1529, 1528/2, 3379, 1459, 1460/3, 1460/4, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470/1, 1470/2, 1471, 1472, 1473, 5102, 5065, 5103, 5107, 5127/2, 5126/2, 5115, 5100/1, 1528/1, 1527, 1526, 1525, 1524, 1523, 1521, 1520/2, 1520/1, 1519, 1513, 1512, 1511, 1510, 1509, 1508, 1507, 1506, 1505, 1504, 1503/2, 1503/1, 1502/1, 1502/2, 1501/2, 1501/1, 1500/1, 1500/2, 1499, 1498, 1497, 1496, 1495, 1494, 1493, 1492, 1491, 1490, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 1484, 1483, 1481, 1480, 1479, 1478, 1477, 0259/2, 0260, 0261/7, 0262/1, 0262/3, 0262/8, 0275/7, 3656, 3658, 3659, 4957/1, 4957/2, 4976/5, 4976/6, 4977, 5018, 5019, 1476, 1475/2, 1475/1, 1474, 5020, 5023, 5024, 5025, 5039, 5040, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5050, 5051, 5052/1, 5052/2, 5052/4, 5101, 5127/1, 5391, 7104, 7112, 7118/2, 7118/3, 7119, 7120, 7130, 7131/1, 7131/2, 7153, 7154, 7155, 7158, 7179, 7195/1, 0251/17, 0251/18, 0251/19, 0251/20, 0251/21, 7196/3, 3381, 5057, 5064, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075/1, 5075/2, 5076/2, 5076/1, 5077/1, 5077/2, 5078, 5080, 5081, 5082, 5090, 5097, 5098, 5099, 5100/2, 5100/4, 5100/3, 5104, 5108, 5109, 5110, 5111, 5113, 5116, 5118/1, 5118/2, 5123/2, 5123/1, 5126/1, 5253, 5271, 5272, 5273/1, 5273/2, 5273/3, 5273/4, 5273/5, 5273/6, 5273/7, 5273/8, 5273/10, 5273/11, 5273/13, 5273/14, 5273/15, 5274, 5276/1, 5276/2, 5277, 5281, 5379, 5380/3, 5380/4, 5380/5, 5386, 5387/1, 5387/2, 5396, 5397/2, 5398, 5399, 5400, 7086/13, 7099, 7101, 7102/1, 7102/2, 7105, 7106, 7107, 7113, 7195/2, 7196/1, 7196/4, 7196/5, 7200, 7201, 7222, 7223, 7224, 7225, 7168/3, 7168/2, 7168/1, 7103/2, 7103/1, 1263/1, 1263/3, 1263/2, 1188, 0251/6, 0251/7, 0251/8, 0251/9, 0251/10, 0251/11, 0251/12, 0251/13, 0251/14, 0251/15, 0251/16, 0223/4, 0223/5, 0223/12, 0244/2, 0244/3, 0244/4, 0245, 0248/4, 0250/1, 0250/2, 0251/2, 0251/3, 0251/4, 0252, 0253, 0254/1, 0254/2, 0257, 0258, 0259/1, 1190, 1440/2, 1441, 1442, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 7214, 5129
2.	1261	22945		R.k.templom ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	04104/4, 17001, 17026/2, 17446, 17444, 17445, 17002, 17003, 17005
3.	917	22946		Sajóvárkonyi r. k. templom ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet	4142, 4143, 4282, 4285, 4287, 4277/1, 4277/2, 3541, 3542, 3545/1, 3546, 3550, 3551, 3661
4.	918	22947		Nep. Szt. János szobor ex-lege	Műemléki környezet	4142, 4143, 4282, 4285, 4287, 4277/1, 4277/2, 3541, 3542, 3545/1, 3546, 3550, 3551, 3661

				műemléki környezete		
5.	10649	22979		Lakóház és melléképületei ex- lege műemléki környezete	Műemléki környezet	2273, 2284, 2286, 2288, 2289, 2439, 3345, 3346, 3349
6.	1265	22980		Rk. templom ex- lege műemléki környezete	Műemléki környezet	14028, 14002/1, 14414, 03002/3
7.	11151	11953	Velence- telep-Szena patak	Ózdi MJT, Vasgyár és Kolóniák ill. Középületek együttese	Műemléki környezet	14028, 14002/1, 14414, 03002/3





A műemléki jelentőségű terület helyrajzi számai


	1014	1191-1192	1194-1201	1203-1210	1212-1213
	1215-1218	1220-1230	1231/10,11,12,13,14	1231/2,3,4,5,6,7,8,9	1232-1237
	1239-1245	1247-1253	1255-1261	2223	3658
	5021-5023	5026/1,2	5027-5037	5129-5132	5133/1,2
	5134/1,2	5135-5141	5142/1,2	5143/1,2	5144-5152
	5153/1,2	5154/1,2	5155-5163	5164/1,2	5165
	5167-5179	5180/1,2	5181/1,2	5182-5186	5188
	5189/2	5190/2,3,4,5	5191-5193	5194-5220	5221/1,2
	5222	5224-5226	5227/1,2	5228/1,2	5229-5236
	5238/1,2	5239/1,2	5240-5248	5249/1,2	5250/1,2
	5251-5252	5254-5260	5261/2,3	5262/1,2	5263-5270
	5275	5478	5889/1	6166	7121
	7123-7131	7132/1,2,3,4,5,6,7,	8,9,10,11,12,13,	14,15,16,17,18	7133-7152
	7158-7169	7179	7202-7207	7208/1,2	7209
	7210/1,2	7211-7214	7215-7217	7218/1,2,3,4	7220-7221
	11001/1,2,3,4,5,6,7,8,	9,10,11,13,14,15,	16,17,	18,20	11002/1,2,3
	11003-11008	11010-11020	11023-11037	11038/1	11039-11045
	11047-11067	11069-11074	11076-11081	11083-11086	11090-11097
	11099-11104	11110	11112	11115	11118-11123
	11127	11129	11131	11138	11140-11144
	11146-11148	11151	11153-11154	11157-11158	11160
	11163-11166	11168-11176	11179-11194	11197-11202	11205-11206
	11208-11216	11219-11223	11226-11229	11231-11238	11241-11243
	11246-11257	11260-11265	11267	11270-11271	11273-11277
	11279-11282	11284-11286	11288	11290-11291	



Műemléki jelentőségű terület térképi feltüntetése Ózd város közigazgatási területén.

A műemlékek területe, a műemléki jelentőségű terület, a műemléki környezet védett értékeinek adatlapjai

AZONOSÍTÓ / TÖRZSSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
3015 / 1261	17004	Ózd - Szentsimon, Barátság utca 2.	római katolikus templom	egyház	egyház
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
szakrális építmény	XIII-XV. század	jó	szabadon álló	F	nyeregtető és kontyolt nyeregtető
Megjegyzés					
Műemléki védelem alatt álló épület			Helyszínelés dátuma: 2017. május hó		
MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEK KÍVÜL					
Az 1200-as években épült Római katolikus templom, román kori, 13. sz. Gótikus, 14-15. sz.-i részletekkel, hajójában 1423-ban festett falképpel és 1650-ben készített festett kazettás mennyezettel. Egyhajós, egy homlokzati tornyos, keletelt templom, a hajó fölött nyeregtetővel, a visszalépcső, polygonális záródású szentély fölött kontyolt nyeregtetővel. A hajós déli oldalán kontyolt tetős előtér, a szentély északi oldalán féltetős sekrestye. A hajó északi falán Lázár István plébános (1784-1836) faszírkereztje. Berendezése: orgona, (1720 körül); festett orgonakarzat, (barokk, 1750); oltár,szószék (barokk, 18. sz.) forrás:Ózd örökségvédelmi hatástanulmány					
HELYSZÍNRAJZ, LÉGI FOTÓ					
 					



AZONOSÍTÓ / TÖRZSSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
3016 / 917	4286	Ózd - Sajóvárkony, Dobó István utca 2.	római katolikus templom	egyház	egyház
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
szakrális építmény	1780 körül	jó	szabadon álló	F	kontyolt nyeregtető

Megjegyzés

Műemléki védelem alatt álló épület

Helyszínelés dátuma: 2017. május hó

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

Római katolikus templom 1780 körül épült, copf stílusban.


Egyhajós a szentély felől kontyolt nyeregtetővel fedett templom, főhomlokzat előtt álló toronnyal. Visszalépcsős, egyenes záródású szentélye ívesen lesarkított. A déli oldalon féltetős sekrestye.

A templomkertben 19. századi plébániaház található (átalakítva) valamint Nepomuki Szt. János szobor (1830)

Berendezése: főoltár, barokk (18. századból)

forrás: Ózd örökségvédelmi hatástanulmány

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ





AZONOSÍTÓ / TÖRZSSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
3019 / 1265	14001	Ózd - Uraj, Rákóczi Ferenc utca 16.	római katolikus templom	egyház	egyház
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
szakrális építmény	XV.század	jó	szabadon álló	F	nyeregtető és kontyolt nyeregtető
Megjegyzés					
Műemléki védelem alatt álló épület			Helyszínelés dátuma: 2017. május hó		
MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEK KÍVÜL					
A római katolikus templomot a 15. században építették, de a 19-20. században erősen átépítették. Festett famennyezete 1733-ból, 19. sz.-i kiegészítésekkel látható. A 18. században, fából készült Nepomuki Szt. Jánosszobor található. Falu fölötti dombon álló, egyhajós, poligonális szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős, keletelt templom, a szentély északi és déli oldalán kontyolt tetős sekrestye, ill. térbővület. A torony déli oldalán lépcsőház található. forrás: Ózd örökségvédelmi hatástanulmány					
HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ					



AZONOSÍTÓ / TÖRZSSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
3018 / 10649	2287	Ózd, Kőalja út 26.	lakóépület	magán	magán
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	Tető
lakóépület	-	jó	szabadon álló	F	kontyolt nyeregtető

Megjegyzés

Műemléki védelem alatt álló épület

Helyszínelés dátuma: 2017. május hó


MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

Főldszintes, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetővel fedett lakóház. Az épület utca felőli végét két egymásra merőleges nyeregtető ill. oromzat tagolja.

A D-Ny-i. udvari homlokzaton faszerkezetű tornác. Telkén egykorú melléképületek.

forrás: Ózd örökségvédelmi hatástanulmány




HELYSZÍNRAJZ, LÉGI FOTÓ



Fotó



AZONOSÍTÓ / TÖRZSSZÁM	HRSZ.	CÍM	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
11357 / 11132	5267	Ózd, Gyár út 2.	Tiszti Kaszinó		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
középület	1884-1938	jó	szabadon álló	F+1	csonkolt tető
Megjegyzés					
Műemléki védelem alatt álló épület			Helyszínelés dátuma: 2017. május hó		
MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL					
A Jendech Alajos tervei alapján 1884-ben emelt, téglány alaprajzú, 1909 és 1913 között oldalrizalittal bővített épület végső formáját Marschalkó Béla tervei szerint nyerte el 1938-ban. Szimmetrikus elrendezésű, H alaprajzú, egyemeletes, alacsony hajlásszögű csonkolt tetővel fedett épület. É-i főhomlokzata 3-2-5-2-3 tengelyes, oldal- és középrizalitokkal megmozgatott, vakolatsávós. Neobarokk belső tereit részben átalakították. Megalakulásától megszüntéig, 1884 és 1945 között az épületben működött a Tiszti Kaszinó. Az Ózdi Tiszti Kaszinó épülete a századfordulós Ózd központját képező Gyár utca és az egyénien ívelt Tisztisor (ma Bajcsy-Zsilinszky utca) közötti területre, a Törzsgyár közvetlen szomszédságába települt. A város jelentős középületeit tartalmazó épületsor első tagja. A Kaszinó épületének kiemelt szerepe megmaradt, illetve növekedett is azáltal, hogy nyugati oldalán díszter létesült (ma: Október 23. tér). A Kaszinó tömege az idők során többször megváltozott, bővült, de már eredetileg is szimmetrikus elrendezésű, kétszintes és alapincézett volt - mindvégig tartotta a középületek léptékét. Kezdetben csak az öttengelyes közép- és kéttengelyes oldalrizalitok épültek meg, később épültek hozzá – a jelenlegi tömegalakításnak megfelelő - háromtengelyes épületrészek. Az épületet mindegyik építési fázisban (az eredeti folytatásaként) alacsony hajlásszögű, lecsontolt, tompa ereszcsonkolt tetőidommal zárták le. Az épületegyüttes végül egy jellegében teljesen azonos hátsó szárnyal bővült (kb. 1909-13 között), új oldalépitményt (kb. 1938.) és a bejárat fölött pedig előtetőt (kb. 1945 után) kapott. Az épület tömege az 1938-as átalakítás óta jelentősen nem változott. Megemlítenéd az oldalbejáratok, illetve a nyugati oldalépitmény megszüntetése, illetve az előtető létesítése. A homlokzat a többszöri bővítés, átalakítás ellenére egységes képet mutat. Az emeleti íves ablakokat korinthuszi-utánzatú fejezettel rendelkező félpillérek fogják közre, a középső ablak alá bábos balluster-sor került. A főbejárat körüli díszítmények az eredeti formában maradtak fenn. Az épület jelenleg sárgás-drapp színű, a párkányoknál és az ablakkeretezésnél barnás, és a lábazatnál vöröses árnyalattal ellátva (az eredeti színezésről nincs adat). A korabeli kialakítás csak néhány helyen bomlott meg, ilyen a pincehelyiség bejáratának toldaléképitménye, a keleti udvar elkerítése és a főbejárat előtetője. forrás:Ózd örökségvédelmi hatástanulmány, Ózd örökség alapú városrehabilitációja - tanulmány					
HELYSZÍNRAJZ, LÉGI FOTÓ					
FOTÓ					





AZONOSÍTÓ / TÖRZSSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
11493 / 11133	5266	Ózd, Gyár út 4.	Olvasó		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	Tető
középület	1923-1924	jó	szabadon álló	F+1	csonkakontyolt nyeregterető

Megjegyzés

Műemléki védelem alatt álló épület

Helyszínelés dátuma: 2017. május hó

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

Főhomlokzatával É-ra, a gyár felé néző, a századfordulós Ózd központjában álló, kereszt alaprajzú, kétemeletes, csonkakontyolt nyeregteretővel fedett, összetett tömegű, szimmetrikus épület, magas, rusztikus kő lábazattal, a sarkokon ciklopszkó megerősítéssel, a földszinten félkörív lezárású ablakkal. Főhomlokzatának tengelyében kovácsoltvas konzolos üvegterető. Helyenként eredeti belső díszítés és berendezés, eredeti színpadtechnika. Az 1884-ben alakult Olvasó Egylet második székháza, az első székház helyén épült (Marschalkó Béla), megépülésekor az ország hatodik legnagyobb színháza volt.

A város jelentős középületeit tartalmazó épületsor tagja.


A tekintélyes méretű épületkubuszt tömegtagolások finomítják, egyúttal humanizálják annak léptékét. Az építményrészek lezárására szintén a mozgalmas tömegalakítás jellemző. Marschalkó - Kós Károly és a "Fiatalok" iskolájából kiindulva - a népi építészet megoldásait vette alapul, ezáltal az ott használatos motívumkincs, formavilág tükröződik - átértelmezett formában - épületén. Ilyen jellegzetes fordulatok a csonkolt, és a csonkaoromzatos tetőinek, valamint ereszkialakításainak használata is. Az építmény megjelenését gazdagítja a nézőteret bevilágító üvegterető-felépítmény, a padlásbevilágító tetőfelnyitások, valamint a szépen megformált előtető is.

Az épület tömege az eredeti tervekhez képest nem változott.

Az épület jelenleg sárgás-drapp színű vakolat, a kő lábazatra vörösesbarna színt hordtak fel. Az ablakok tokjai feketék, a szárnyuk fehér színű, a főbejárat barna, az oldalbejáratok fekete színt kaptak, az ereszeket és a tetőfelnyitásokat pedig zöldre festették.

forrás: Ózd örökségvédelmi hatástanulmány, Ózd örökség alapú városrehabilitációja - tanulmány

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ





AZONOSÍTÓ / TÖRZSSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
11494 / 11134	5190/3	Ózd, Gyár út 24.	Városi múzeum		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	Tető
középület	1895-1896	jó	szabadon álló	F+1	alacsony hajlásszögű, csonkolt

Megjegyzés

Műemléki védelem alatt álló épület

Helyszínelés dátuma: 2017. május hó

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

Főhomlokzatával (É) a Törzsgyár felé forduló, U alaprajzú, emeletes, nyeregtetős, neoreneszánsz épület, sarok- és középrizalittal. Az elemi iskola (Jendech Alajos), 1911-ben egészül ki a hátsó épületszárnyakkal, 1983-tól tervezőiroda, múzeum és könyvtár kapott helyet benne.

Az Ózdi Gyártelepi Társulati Elemi Népiskola épülete - ma Városi Múzeum (továbbiakban: Múzeum) a századfordulós Ózd központját képező Gyár utca és az egyénien ívelt Tisztisor (ma Bajcsy-


Zsilinszky utca) menti területre, a Törzsgyár közvetlen szomszédságába települt. A város jelentős középületeit tartalmazó épületsor tagja - tovább bővítve azoknak a közjóléti intézményeknek a sorát. A Múzeum tömege az idők során többször megváltozott, bővült, de már eredetileg is szimmetrikus elrendezésű, kétszintes és alapincézett volt - mindvégig tartotta a középületek léptékét. Az épületet mindegyik építési fázisban (az eredeti folytatásaként) alacsony hajlásszögű, lecsonkolt, tompa ereszcsonkú tetővel zárták le.


Az eredeti és a bővített homlokzati kialakítás egységes. A Gyár úti homlokzat középrizalitjának emeleti ablakai fölül timpanon került, az oldalrizalitok ablakait egyenes záródású párkány emeli ki, és mindkettő ablakait korinthoszi mintára kialakított fejezettel rendelkező félpillérek fogják közre. A főbejáratot 1-1 oszlop fogja közre. A főpárkány középső szakaszát indadíszek gazdagítják. Az oldal- és hátsóhomlokzatok ablakai megegyeznek, kivétel a hátsóhomlokzat résszerű vizesblokk ablakai. Az oldal- és a bütőhomlokzatok aszimmetrikusak.

Az épület főhomlokzata jelenleg sárga színű, a hátsó traktus fekete homlokzati színezést kapott.

forrás: Ózd örökségvédelmi hatástanulmány, Ózd örökség alapú városrehabilitációja - tanulmány

HELYSZÍNRAJZ, LÉGI FOTÓ





AZONOSÍTÓ / TÖRZSSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
11495 / 11135	5035/A	Ózd, Rombauer Tivadar tér 1.	Hivatalház		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
középület	kb. 1943	közepes	szabadon álló	F+1	lapos

Megjegyzés

Műemléki védelem alatt álló épület

Helyszínelés dátuma: 2017. május hó

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELMEK KÍVÜL

A törzsgyár D-i szomszédságában, a Gyár út folytatásában álló, V alaprajzú, egyemeletes, téglarchitektúrás, modern stílusú középület, É-i főhomlokzatán nagyméretű domborművel.

Az Ózdi Hivatalház (Laborépület) a századfordulós Ózd központját képező Gyár úthoz és az ívelt Tiszti sorhoz (ma Bajcsy-Zsilinszky utca) közeli, attól K-re fekvő területre, a Törzsgyár D-i szomszédságába települt. A gyári igazgatósági irodáknak, valamint ipari kutató- és laborhelyiségeknek adott helyet, így a korabeli városközpont jelentős középületeinek sorába tagozódik be. A bejárati homlokzata É-ra, a Gyár úttal határos Rombauer Tivadar térre néz. Nyugati homlokzata az újtelepi munkáskolónia közléptengelyének kezdeti szakaszán áll, másik oldala pedig a szomszédos domboldal lábához simul, így a két szárny szöget zár be, az épület "V"-alakot formáz.

Az épület belső udvarának szintje kissé megemelt az utcaszinthez képest.


Az épület megjelenésére általánosságban a monumentalitásra való törekvés, a monotónia és az igényes anyaghasználat jellemző. A teátrális hangulatú, szimmetrikus bejárat homlokzatának kiugrása faragott domborművekkel beborított kőburkolatot kapott. A domborművek a gyár "társadalmának" résztvevőit ábrázolja

Az oldalhomlokzatok két részre tagolódnak - a keleti szárny a lépcsőház, a nyugati homlokzat a csatlakozó fő szárny mentén. A hatalmas falfelületek ezen túl egybefüggőek, a nyílásokat kőkeret és téglabetétek fogják össze. A téglák ki-beugratásával rendkívül esztétikus falfelület alakult ki. Az udvari homlokzatok hasonlóak, a

különbséget, és a homlokzati egységesség megbontását az átalakított padlásszint kibontott ablakai adják.

forrás: Ózd örökségvédelmi hatástanulmány, Ózd örökség alapú városrehabilitációja - tanulmány

HELYSZÍNRAJZ, LÉGIFOTÓ





AZONOSÍTÓ / TÖRZSSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
11491 / 11136	11072/1	Ózd, Törzsgyár terület	Gyári uszoda		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	Tető
középület	1902	rossz	szabadon álló	F+1	?

Megjegyzés

Műemléki védelem alatt álló épület

Helyszínelés dátuma: 2017. május hó

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

A munkásság kérésére 1902-ben a RIMA vezérigazgatósága hozzájárult egy közfürdő létesítéséhez, amelynek költségeit a Társláda viselte. Az épület városképi szempontból és a kulturális örökség vonatkozásában egyaránt jelentős, mivel a városmagot képező, ipartörténeti szempontból kiemelkedő Ózdi Vasmű területének egyik nagy hagyományokkal rendelkező épülete.

Az Ózdi Gyári Uszoda (Fürdő) épülete 1905-ben épült Szvoboda Gyula tervei alapján, eklektikus, neobarokk stílusban a századfordulós Ózd központját képező Acélgár közvetlen szomszédságába települt, amely terület mára már a kiterjeszkedett Törzsgyár része lett. Az ózdi fürdőépület volt Magyarország első vidéki fedett uszodája. A gyárterület régen és most is kerítéssel körülvett, zárt ipari terület volt, így az uszoda középület-mivolta meglehetősen idegenné vált időközben a saját környezetében.

Az épület eredetileg két markánsan elkülönülő tömegből állt: az összetett tömegű és funkciójú, fürdő-tömbből és az egyszerűbb szerkesztésű uszodatérből. Maga az uszodatér egy 25 méteres medencét foglalt magába.

Mindkét épületrész szimmetrikus elrendezésű és alapincézett volt. A fürdőépület középső része kétszintes manzárdtetős, attikafalas építmény volt, középen íves üvegtetővel fedett medencetérrel. A főépületet két oldalról szintén egyszintes öltözőblokkok fogták közre.

Az épülettömeget gazdagította a bejárat előtti, magas épített korláttal szegélyezett előlépcső. Az eredeti és az átalakított épület bejárata is keleti, a Finomhengermű felé néz. Az egykori bejárat előtt fákkal szegélyezett bevezető út volt.

1978-ban, a nagyszabású átalakítási munkák során a fürdőtömb jelentős részét elbontották, a fő épületrészből pedig csak a hátsó, az uszodatér felé eső traktus amit részt lapostetővel zárták le.


Bár külső homlokzatai elpusztultak, az uszoda belső tere őrzi a régi századfordulón elnyert formáját. A külső homlokzatok helyreállításához az eredeti tervek, korabeli fényképfelvételek állnak rendelkezésre.



A fürdőtömb megmaradt egységének pincéjében található a gépészet, melynek földszintjén eredetileg törökfürdő volt, emeletén pedig a kádfürdős részleg.

Eredetileg látszó téglahomlokzata volt az épületnek, téglazalag- és pillérszálalattal, melyet a megmaradt uszodatömb őrzi, melynek falában színes üvegezésű csarnokablakok találhatók. A belső teret a csúcsíves álmennyezet gazdagítja.

forrás: Ózd örökségvédelmi hatástanulmány, Ózd örökség alapú városrehabilitációja - tanulmány

HELYSZÍNRAJZ, LÉGFOTÓ





AZONOSÍTÓ / TÖRZSSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
11492 / 11137	11020/C, 11020/D	Ózd, törzsgyár terület	Téglagyár		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	Tető
ipari építmény	1893	leromlott	szabadon álló	változó	nyeregterető

Megjegyzés

Műemléki védelem alatt álló épület

Helyszínelés dátuma: 2017. május hó

MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL

A Törzsgyár területén, annak É-Ny-i részében álló épületegyüttes. A *Téglagyár* 1893-ban létesült Jendech Alajos vállalkozásában és tervei alapján. A folyamatos technológiai korszerűsítés az épületegyüttes sorozatos átépítését, bővítését vonta magával, ezek közül az egyik legjelentősebb az 1909-es, amikor a kezdeti faszerkezetű építmény helyére téglapépület került. Az *Téglagyár* építészeti értékei mellett jelentősek még a technológiai eszközei is, mint például a kemenceházban lévő kör- és boglyakemencék, melyek ipartörténeti értéket képviselnek. A *Téglagyár* komplexuma két fő épületből áll: az egy és háromemeletes őrlőüzemből valamint a kétemeletes kemence- és szárítóházból. Az épületrészek alapincézettek. A kettő közé épült egy egyszintes présépület és egy nyitott-fedett szín. Toldaléképítmények találhatóak a déli, a nyugati és az északi oldalon is - az első kettő nyitott színeként, a harmadik géphelyiségként működik. Az építményrészek csüngő-ereszes nyeregteretővel fedettek. Az öt- és háromszintes tömegek tetőzetét gerincbevilágítók magasítják meg.


A keleti kémény valószínűleg eredeti, már a korabeli terveken is ezen a helyen - az épület hossz tengelyében - szerepel.

Az épületrészek tagozását és díszítését a homlokzatra kirajzolódó szerkezeti rend (a pillér-raszter és a födémek) adja.


Anyaghasználatát tekintve: a pillérek és az osztópárkányok látszó téglá, a közbenső mezők (az 1905-ös tervrajz szerint törtfehér) vakolt felületűek voltak, lábazata pedig terméskő. Az eredeti anyaghasználat az őrlő-üzem felújítása során átalakult: a látszó téglafelületek terrakotta színű vakolatot kaptak, a falmezők pedig sárga színt. A kemenceház épületénél még látható az eredeti kialakítás szerinti téglavakolat architektúra, de a vakolt felületek mállottak, a téglafelületek pedig sérültek. Az őrlőüzem véghomlokzata elé, illetve a hosszhomlokzatok egyes részeihez toldalékok épültek, amelyek (bár technológiailag több helyen indokoltak) megbontják az egységes homlokzati rendet.

forrás: Ózd örökségvédelmi hatástanulmány, Ózd örökség alapú városrehabilitációja - tanulmány


HELYSZÍNRAJZ, LÉGI FOTÓ



Ózdi Téglagyár - Tervrajzok - 1905.



Ózdi Téglagyár - Tervrajzok - 1903.



AZONOSÍTÓ / TÖRZSSZÁM	HRSZ.	CÍM	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
11688 / 11138	11140	Ózd, törzsgyár terület	Fúvógépház		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
ipari építmény	1907	jó	szabadon álló	F+1	nyeregtető
Megjegyzés					
Műemléki védelem alatt álló épület			Helyszínelés dátuma: 2017. május hó		
MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL					

A Fúvógépház 1907-ben létesült, a Rösch Frigyes által vezetett építési kirendeltség közreműködésével. A folyamatos technológiai korszerűsítés az épületegyüttes sorozatos A Fúvógépház 1907-ben létesült, a Rösch Frigyes által vezetett építési kirendeltség közreműködésével. A folyamatos technológiai korszerűsítés az épületegyüttes sorozatos átépítését, bővítését vonta magával, ezek közül az első az 1912-es, amelyet Gerőfi István tervei alapján valósítottak meg. Ezután még két jelentősebb bővítés történt, az egyik a két világháború közötti időszakban, a másik az '50-es években

Az Ózdi Fúvóvégház épülete a századfordulós Ózd központját képező Törzsgyár keleti részébe települt, a kohótelepre. A gyárterület kerítéssel körülvett, zárt ipari terület, egyfajta zárvány a várostestben. A Fúvógépház környezete is tisztán ipari jellegű volt, és az mindmáig (bár a kohótelep ipari épületeit az utóbbi években elbontották mellőle). A kohótelep a lineárisan szervezett gyár szélsőeleme volt.

Az épület környezete jelenleg igen elhanyagolt, a megközelítési útvonal minősége is rossz. A rendezési tervek között szerepel az egykori kohótelep telkének parcellásítása, melyek az Ipari Parkba betelepülő cégek csarnokait fogadják majd be.

A Fúvógépház épülete két fő részből áll: a földszintes (eredetileg alapincézett) északi szárnyból, és a kétemeletes déli tömegből.

Az újabb technológiák és funkciók befogadására (feltehetőleg a két világháború közötti időszakban) tovább bővült az épület: megépült - a déli épületrizalit folytatásaként - a kétemeletes Feltrafóház. Az építmény nyeregtetejének gerince merőleges az eredeti épületre. Az épület utolsó jelentős bővítésére valószínűleg az '50-es években került sor.


Az épülettömeg markáns eleme a kiemelt gerinc-felülvilágító, mely az idők során szellőző-felépítményekkel gazdagodott.

Az épületrészek tagozását és díszítését a homlokzatra kirajzolódó szerkezeti rend (a pillér-raszter és a födémek) adja. Általánosan jellemző: a látszó téglapillérek közé világos színű (kapart?) vakolat került, illetve a nyílások fölött szintén látszó téglaboltozás található. A Feltrafóház épületének jó arányú homlokzatai homogén



nyílásosztással rendelkeznek

forrás: Ózd örökségvédelmi hatástanulmány, Ózd örökség alapú városrehabilitációja - tanulmány

HELYSZÍNRAJZ, LÉGFOTÓ



Ózdi Fűvógépház - Tervrajzok - 1960., 1965.




Ózdi Fűvógépház - Archiv fotók - 1906., ?.

D-i és K-i homlokzat - 1906.



D-i homlokzat - ?.



AZONOSÍTÓ / TÖRZSSZÁM	HRSZ.	Cím	MEGNEVEZÉS	TULAJDONOS	FENNTARTÓ
11496 / 11139	11089/B	Ózd, törzsgyár terület	Finomhengermű		
FUNKCIÓ	ÉPÍTÉS IDEJE	MŰSZAKI ÁLLAPOT	BEÉPÍTÉSI MÓD	SZINTSZÁM	TETŐ
ipari építmény	1912-1913	leromlott	szabadon álló	F+1	
Megjegyzés					
Műemléki védelem alatt álló épület			Helyszínelés dátuma: 2017. május hó		
MEGŐRZENDŐ ÉRTÉKEK AZ ÁLTALÁNOS VÉDELME KÍVÜL					

A *Finomhengermű* a Törzsgyár területén - az elavult forrasztó- és kavaróüzem helyére - annak Ny-i részében álló épületegyüttes 1912-13-ban létesült a Breuer-Schumacher cég tervei szerint. A folyamatos technológiai korszerűsítés az épületegyüttes sorozatos átépítését, bővítését vonta magával, ezek közül az első, és az egyik legjelentősebb az 1936-37-es volt, amikor felépítették az új abruncssor befogadására szolgáló csarnokot. Ezután még két jelentősebb bővítés, illetve átalakítás történt. Egyrészt megépítették a második világháború idején II.sz. finomsorozat (amit 1945-ben leszereltek és elszállítottak), másrészt 1955-57 között átépítették az üzem tetőszerkezetét. Az *Finomhengermű* technológiai berendezéseinek – az azokat befogadó építmény építészeti értékek mellett – kiemelt ipartörténeti jelentőségük van, nagy részük a mai napig működik. A *Finomhengermű* környezete is tisztán ipari jellegű volt, és mindmáig az. A *Finomhengermű* a lineárisan szervezett gyár szélső eleme volt. Tőle keletre állt a *Durvahengermű* és az *Acélmű*. Északi szomszédja volt a gyári tó, délen pedig a gyárkerítés határolta (mára odakerült a hengermű irodaépülete is), keleti (bejárati) oldalán pedig a Gyári Fürdő állt. A termelés növekedésével egyre bővülő üzem a csúcstermelés időszakában csak szűkösen fért el a területen (valószínűleg a terjeszkedés lehetett az egyik oka a fürdő visszabontásának).

Az épület környezete jelenleg nyílt elhanyagolt

A *Finomhengermű* hatalmas méretei miatt a tömegtagozódások szemmagasságból nem érzékelhetők (illetve áttekinthetetlenek), azok inkább csak a hegyszőlő rálátásokból értelmezhetők.

A szerkezeti kialakítása a fellelt rajzok, illetve a látszó szerkezetek alapján: körítőfalazata pillérekkel erősített téglafal, a pillérmezőkben vakolattal ellátva. a közbenső pillérek acélhevederes oszlopok. Födeme nincs (földszintes, nyitott fedélszékű az épület), fedélszerkezete: acél rácsostartó (korábban ácsolt faszervezet volt)


fedése acél hullámlemez (korábban valószínűleg korcolt fémlemez fedés volt).A látszó téglapillérek közé világos színű vakolat került. A nyílások egyenes záródásúak.

A régi építmény homlokzata a leg tisztábban a keleti oldalon látható.


Az épület építészeti értékeinek, ipartörténeti értékeinek megőrzése.

forrás: Ózd örökségvédelmi hatástanulmány, Ózd örökség alapú városrehabilitációja - tanulmány



HELYSZÍNRAJZ, LÉGI FOTÓ



Ózdi Finomhengermű - Tervrajzok - 1912.



Ózdi Finomhengermű - Tervrajzok - 1912.



6. függelék a 12/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelethez**A régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely felsorolása és térképvázlata**

A	B	C	D	E	F
1.	azonosító	lelőhely szám	név	védelem	HRSZ
2.	16177	1	Bánszállás	szakmai	038/4, 040/5
3.	16179	3	Katona József út	szakmai	7439, 7440, 7441, 7446, 7447, 7448, 7449
4.	16180	4	Nagyverők alja dűlő	szakmai	014/8
5.	16181	5	Kajla fő	szakmai	0575/12
6.	16182	6	Borbáseleje dűlő	szakmai	0535/1
7.	16183	7	48-as út	szakmai	5386, 5387/2, 5380/3, 5380/4, 5380/5, 5379, 5378, 5375, 5396, 5397/1, 5397/2, 5281, 5282, 5285/2, 5285/1, 5288/1, 5290, 5291, 5293, 5296, 5300, 5304, 5312, 5317, 5315/1, 5318, 5319/6, 6935, 5374/2, 5374/3, 5374/4, 5374/5, 5253, 5246, 5387/1
8.	16184	8	Kőaljzatető	kiemelten védett	0494/2, 0493/5, 2369, 2364, 2363, 2362, 2361, 2360/2, 2359, 2358, 2357, 2351, 2350, 2348, 2344, 2340/1, 2337, 2336, 2335, 2332, 2307, 2329, 2333, 2334/5, 2338, 2339, 2340/2
9.	16185	9	Madách Imre utca. 21.	szakmai	2546, 2547, 2548, 2543, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2533, 2532, 2485, 2484, 2483, 2482, 2481, 2480, 2479, 2478, 2477, 2476, 2475, 2474, 2473, 2472, 2452
10.	16186	10	Hámán Kató út 108.	szakmai	2593/1, 2593/2, 2563, 2562, 2558, 2557, 2556/2, 2555/1, 2554, 2553, 2552, 2551, 2550, 2549, 2543, 2542, 2541, 2540, 2539, 2538, 2537, 2536, 2535, 2534, 2533, 2532, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2623/1, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2699, 2722, 2721, 2720, 2719, 2718, 2717, 2716, 2715, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711
11.	16188	12	Kenderföldek	szakmai	066/1
12.	16189	13	Előd vezér utca 1.	szakmai	4493, 4487, 4486, 4485, 4484, 4483, 4494, 4532/1, 4495, 4496, 4497, 4498
13.	16190	14	Bihariék legelője	szakmai	0447/48

14.	16191	15	Pap-földek	szakmai	8626
15.	16192	16	Stadion	szakmai	8640/3, 8640/2, 8640/1, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8624/2, 8625, 8626, 8627, 8628/5, 8628/4
16.	16193	17	Március 15. utca 52.	szakmai	214, 294, 295, 296, 460/1, 459, 458, 457, 456
17.	16194	18	Béketelep	szakmai	8087/15, 8087/11, 8087/12, 8087/13
18.	16195	19	Zrínyi Miklós út 1.	szakmai	8626
19.	16196	20	Szálás hegy	szakmai	21550, 21634, 21637, 16577/14, 16555/3, 16577/15, 16635/3, 16635/2, 16563/14, 16577/33, 16577/32, 16577/31, 16577/30, 16577/29, 16577/28, 16577/27, 16577/26, 16577/25, 16577/21, 16577/20, 16577/19, 16577/18, 16577/17
20.	16197	21	Búzásvölgy-dűlő	szakmai	0437/1
21.	16198	22	Sajóvárkonyi kápolna	szakmai	4129, 4128, 4127, 4126, 4016/1
22.	16199	23	Dobó István utca	szakmai	3738/1
23.	16201	25	Kistói dűlő	szakmai	4286
24.	16202	26	Derítő telep	szakmai	061, 060, 063/6, 063/8, 063/7, 062
25.	16203	27	Csapod alja	szakmai	9257, 056/2
26.	16204	28	Kohászati Művek	szakmai	4974, 4975, 4976/6
27.	16206	30	Biben-völgy	szakmai	16756/3, 16756/4, 16756/6
28.	16207	31	Szentsimon-Kenderföldek	szakmai	04102/7, 04103, 04104/2
29.	16208	32	Bika-pad	szakmai	04013/5, 04012
30.	16209	33	Bakortvány-tető	szakmai	04027/8, 04027/4
31.	16210	34	Szilaja	szakmai	04087, 04088
32.	16211	35	Kertmegi-dűlő	szakmai	17516, 17517, 17518
33.	16212	36	Vizslás	szakmai	0375/130
34.	16213	37	Szurdok oldal	szakmai	0375/69, 0375/70
35.	16214	38	Szurdok tető	szakmai	8833/1, 8830
36.	16216	40	Homok dűlő	szakmai	16786, 16785, 16784, 16783
37.	16217	41	Csamasz	szakmai	04138/7
38.	16291	43	Szentsimon-Agyagas dűlő	szakmai	04115/8, 04115/2

39.	16472	45	Center	szakmai	9192
40.	33205	46	Szentsimon, Domb-alja	szakmai	8912, 0375/185, 0375/184, 0375/183, 0375/182, 0375/181, 0375/180, 0375/179, 0375/178, 0375/177, 0375/176, 0375/175, 0375/174, 0375/173
41.	67415	47	Szentsimon, Római katolikus templom	szakmai	17004, 17005, 17003, 17002
42.	67417	48	Uraj, Római katolikus templom	szakmai	14001, 14414, 14028
43.	75133	49	Szentsimon, Károlyi úttól keletre	szakmai	17251, 17269/1, 17252, 17267/4, 17267/5, 17253, 17254, 17267/6, 17274, 17272/2, 17272/1, 17271, 17270/2, 04168/3, 04168/8, 04168/9, 04168/10, 04168/11, 04168/7, 04168/12, 04169/1, 04167/5, 04168/13, 04168/16, 04168/15, 04168/14
44.	35612	50	Szurdok tető	szakmai	17478, 17479, 17480, 17481, 17482, 17483, 17497



7. függelék a 12/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelethez

Természetvédelemmel érintett területek

Natura 2000 terület:

A Natura 2000 területekre vonatkozó jogszabályi háttér a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet adja. A Natura 2000 hálózat területeivel érintett földrészeket a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet hirdette ki.

A terület neve: Ózd- Harmaci - dombok

A terület azonosító kódja: HUBN20027

Helyrajzi számok: 04087a, 04087b, 04087c, 04088, 04089/1a, 04089/1b, 04089/1c, 04089/1d.

A terület nagysága: 73,65 ha

Jelölő élőhelyek és fajok:


a) élőhely

6210 * Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (*Festuco Brometalia*) fontos orchidea-lelőhelyei

b) növény


Echium russicum piros kígyószisz

Pulsatilla grandis leánykökörccsin




Országos jelentőségű természeti emlék:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 23.§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében a törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvár. A Tvt. 28. § (5) bekezdése értelmében a védett források, víznyelők, földvárak, kunhalmok **országos jelentőségű természeti emlékek** minősülnek. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek.



Országos ökológiai hálózatra és annak a magterület, az ökológiai folyosó és a pufferterület övezet:

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTvT) 13., 17-19. §-ai szabályozzák az országos ökológiai hálózatra és annak a magterület, az ökológiai folyosó és a pufferterület övezetekre vonatkozó előírásokat.



Egyedi tájértékek

A Tvt. 6. § (3) - (5) bekezdései tartalmazzák az egyedi tájértékekre vonatkozó szabályozásokat.

Természeti terület:


A Tvt. 15. § (1) pontjában szereplő feltételeknek eleget tevő összes területet tervezett természeti terület. Ezeken a területeken kiemelt figyelmet kell fordítani a tájkép, a természetes életközösségek (növénytakasúások) és élőhelyek megóvására.

Természetközeli terület:

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 30/A. § (1) bekezdése értelmében a mocsár, a nádas és a sziklás terület természetközeli területnek minősülnek. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése értelmében a természetközeli területeken épületet elhelyezni nem lehet.

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

Az OTtT 14/A. §-a tartalmazza a „tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek” övezetére vonatkozó szakmai előírásokat.



8. függelék a 12/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelethez

A nem telepíthető és telepítésre javasolt növényfajták felsorolása

NEM TELEPÍTHETŐ JAVASOLT NÖVÉNYFAJTÁK FELSOROLÁSA

1143/2014. EU rendelet

az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentő inváziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra, szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak.

A listában szereplő növényfajok:

Magyar név	Tudományos név
Borfa, tengerparti seprúcserje	Baccharis halimifolia
Kaliforniai tündérhínár	Cabomba caroliniana
Vízijácint	Eichhornia crassipes
Perzsa medvetalp	Heracleum persicum
Sosnowsky-medvetalp	Heracleum sosnowskyi
Hévízi gázló	Hydrocotyle ranunculoides
Fodros átokhínár	Lagarosiphon major
Nagyvirágú tóalma	Ludwigia grandiflora
Sárgavirágú tóalma	Ludwigia peploides
Sárga lápbuzogány	Lysichiton americanus
Közönséges süllőhínár	Myriophyllum aquaticum
Keserű hamisüröm	Parthenium hysterophorus
Ördögfarok keserűfű	Persicaria perfoliata
Kudzu nyílgyökér	Pueraria montana var. lobata

Várhatóan 2017-ben az alábbi fajokkal fog bővülni a lista:

Magyar név	Tudományos név
Közönséges selyemkóró	Asclepias syriaca
Vékonylevelű átokhínár	Elodea nuttallii
Bíbor nebáncsvirág	Impatiens glandulifera
Felemáslevelű süllőhínár	Myriophyllum heterophyllum
Kaukázusi medvetalp	Heracleum mantegazzianum
Óriásrebarbara	Gunnera tinctoria
Tollborzfű	Pennisetum setaceum
	Alternanthera philoxeroides
	Microstegium vimineum

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet**a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól**

A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és termőhely-idegen növényfajoknak tekinthetők, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a Natura 2000 gyepterületeken ezek megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással.

Az érintett növényfajok:

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok:

Magyar név	Tudományos név
akác	<i>Robinia pseudo-acacia</i>
amerikai kőris	<i>Fraxinus americana</i>
bálványfa	<i>Ailanthus altissima</i>
keskenylevelű ezüstfa	<i>Elaeagnus angustifolia</i>
fekete fenyő	<i>Pinus nigra</i>
erdei fenyő	<i>Pinus silvestris</i>
gyalogakác	<i>Amorpha fruticosa</i>
kései meggy	<i>Prunus serotina</i>
zöld juhar	<i>Acer negundo</i>

2. Lágyszárú inváziós növényfajok:

Magyar név	Tudományos név
alkörmös	<i>Phytolacca americana</i>
japánkeserűfű fajok	<i>Fallopia</i> spp.
kanadai aranyvessző	<i>Solidago canadensis</i>
magas aranyvessző	<i>Solidago gigantea</i>
parlagfű	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>
selyemkóró	<i>Asclepias syriaca</i>
süntök	<i>Echinocystis lobata</i>

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet**a növényvédelmi tevékenységről**

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az alábbi növények ellen: parlagfű (*Ambrosia artemisiifolia*), keserű csucsor (*Solanum dulcamara*), selyemkóró (*Asclepias syriaca*), aranka fajok (*Cuscuta* spp.).

A TELEPÍTÉSRE JAVASOLT NÖVÉNYFAJTÁK FELSOROLÁSA

FÁSÍTÁSRA, NÖVÉNYTELEPÍTÉSRE JAVASOLT ŐSHONOS NÖVÉNYEK JEGYZÉKE

Lombos fajok

tudományos (latin) elnevezés	magyar elnevezés
<i>Acer campestre</i>	mezei juhar
<i>Acer platanoides</i>	korai juhar
<i>Acer pseudoplatanus</i>	hegyi juhar, jávorfa
<i>Acer tataricum</i>	tatár juhar, feketegyűrű juhar
<i>Alnus glutinosa</i> (allergén)	enyves éger, mézgás éger, berekfa
<i>Alnus incana</i>	hamvas éger
<i>Betula pendula</i> (allergén)	közönséges nyír, bibircses nyír
<i>Betula pubescens</i>	szőrös nyír, pelyhes nyír
<i>Carpinus betulus</i>	közönséges gyertyán
<i>Cerasus avium</i> (<i>Prunus avium</i>)	vadcseresznye, madárcseresznye
<i>Cerasus mahaleb</i> (<i>Prunus mahaleb</i>)	sajmeggy, törökmeggy
<i>Fagus sylvatica</i>	közönséges bükk
<i>Fraxinus angustifolia</i> ssp. <i>pannonica</i>	magyar kőris
<i>Fraxinus excelsior</i>	magas kőris
<i>Fraxinus ornus</i>	virágos kőris, mannakőris
<i>Juglans regia</i>	közönséges dió
<i>Malus sylvestris</i>	vadalma
<i>Padus avium</i>	zelnicemeggy, májusfa
<i>Populus alba</i> *	fehér nyár, ezüst nyár
<i>Populus canescens</i> *	szürke nyár
<i>Populus nigra</i> *	fekete nyár, topolyafa, csomoros nyár
<i>Populus tremula</i>	rezgő nyár
<i>Pyrus pyraeaster</i>	vadkörte, vackor
<i>Quercus cerris</i>	csertölgy, cserfa
<i>Quercus petraea</i> (<i>Q. sessiliflora</i>)	kocsánytalan tölgy
<i>Quercus pubescens</i>	molyhos tölgy
<i>Quercus robur</i> (<i>Q. pedunculata</i>)	kocsányos tölgy, mocsártölgy
<i>Salix alba</i> (allergén)	fehér fűz, ezüst fűz
<i>Salix fragilis</i>	törékeny fűz, csöregé fűz
<i>Sorbus aria</i>	lisztes berkenye
<i>Sorbus aucuparia</i>	madárberkenye
<i>Sorbus domestica</i>	házi berkenye, fojtóska
<i>Sorbus torminalis</i>	barkóca berkenye, barkócafa
<i>Tilia cordata</i> (<i>T. parviflora</i>)	kislevelű hárs
<i>Tilia platyphyllos</i> (<i>T. grandifolia</i>)	nagylevelű hárs
<i>Ulmus glabra</i> (<i>U. montana</i> , <i>U. scabra</i>)	hegyi szil
<i>Ulmus laevis</i>	vénic szil, lobogós szil, vénicfa
<i>Ulmus minor</i> (<i>Ulmus campestris</i>)	mezei szil, simalevelű mezei szil

Tűlevelű fajok (fenyők)

tudományos (latin) név	magyar elnevezés
<i>Juniperus communis</i>	közönséges boróka, gyalogfenyő

Lombos cserjék

tudományos (latin) név	magyar elnevezés
<i>Colutea arborescens</i>	pukkanó dudafürt
<i>Cornus mas</i>	húsos som
<i>Cornus sanguinea</i>	veresgyűrű som
<i>Crataegus laevigata</i> (C. <i>oxyacantha</i>)	kétbibés galagonya
<i>Crataegus monogyna</i>	egybibés galagonya
<i>Euonymus europaeus</i>	csíkos kecskerágó
<i>Euonymus verrucosus</i>	bibircses kecskerágó
<i>Frangula alnus</i> (<i>Rhamnus frangula</i>)	kutyabenge
<i>Hippophae rhamnoides</i>	homoktövis
<i>Lonicera xylosteum</i>	ükörke lonc, ükörke
<i>Prunus spinosa</i>	kökény
<i>Rhamnus catharticus</i>	varjútövis (benge)
<i>Ribes uva-crispa</i>	-
<i>Rosa canina</i>	gyepűrózsa
<i>Salix caprea</i>	kecskefűz
<i>Salix cinerea</i>	rekettyefűz, hamvas fűz
<i>Salix purpurea</i>	csigolyafűz
<i>Salix viminalis</i>	kosárkötő fűz
<i>Sambucus nigra</i>	fekete bodza
<i>Sambucus racemosa</i> **	fürtös bodza
<i>Spirea salicifolia</i>	fűzlevelű gyöngyvessző
<i>Staphylea pinnata</i>	mogyorós hólyagfa
<i>Viburnum lantana</i>	ostorménfa
<i>Viburnum opulus</i>	kányabangita

* nem „szöszös”, hím egyedek telepítése javasolt csak

** 500 m felett javasolható a telepítése