

Övezeti jel	Meglévő építési telek			Új építési telek			Beépítés szabályozása															
	szélessége min (m)	mélysége min (m)	minimális telekterület (m)	szélessége min (m)	mélysége min (m)	minimális telekterület (m)	Megengedett használat		Kivételeken elhelyezhető	Nem helyezhető el	mértéke (%)	módja	előkert (m)	oldalke rt (m)	hátsóke rt (m)	építmény magasság		Zöldfelület mértéke (%)	szintterület sűrűség	Kerítés	Egyéb előírások, védelem, kikötés	Gépkocsi elhelyezés
							OTÉK	Rendeltetési egység								min	max					
Lf-01	K	K	K	K, a szabályozási vonal mértékén túl nem csökkenthető	K, az I. rendű szabályozási elemek szerint alakítható	720	1. lakóépület, 2. mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, 3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 4. szálláshely szolgáltató épület, 5. kézműipari építmény, 6. helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 7.A falusias lakóterülete nem elhelyezhető a terület rendeltetés szerű használatát nem zavaró hatású egyéb - nem nagyüzemi - gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény is.	Max 2. lakóegység egy épületben	-	1.sportépítmény 2.üzemanyagtöltő	30	K„O”	0-5	K, új építés esetén min. 3,0 m.	K, új építés esetén min. 6,0 m.	3,5	4,5	50	0,4	vakolt pillér és lábazat, áttört mező , max.1,8 m magasság	-	Utcafronton a nyíló gépkocsit ároló a közterületől számított 5 m-en belül nem alakítható ki. Min. 1,5 db gépkocsi elhelyezése rendeltetési egységenként, saját telken belül. Telkenként max. egy közúti csatlakozás létesíthető.
Lf-02	12	K	720			720		-	30		K„O”	0-5	K, új építés esetén min. 3,0 m.	min. 6,0 m	3,5	4,5	50	0,4	max. 1,80 m magasság, tömör kertés csak utcafronton létesíthető, azt kivéve vakolt pillér és 0,6 m lábazat, áttört mező , max.1,8 m magasság	-		
Lf-03	telekalakítás nélkül nem beépíthető						1000		-		30	K„O”	5	K, új építés esetén min. 6,0 m.	min. 6,0 m	3,5	4,5	50		-	-	
Lf-04	18	-	2000	24		-	3000		-		30	és az „O”	min. 5.	SZ1 tervlap építési hely határvonala szerint	min. 6,0 m	3,5	5	50	0,3	-	-	
Lf-05	K	K	K	12	-	720		Max 3. lakóegység legfeljebb két épületben			30	O	min. 5	min. 3,0 m.	min. 6,0 m.	3,5	4,5	50	0,5	-	-	