

2. ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK SORMUNKA KERETÉBEN ELLÁTOTT TEVÉKENYSÉGEINEK 2013. ÉVI NETTÓ DÍJAI

Égéstermék- elvezetők jele	Tevékenységek										Egy egységnyi munkafordulás ára
	2.1. Ellenőrzés, szakség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül	Egy egység ellenőrzés, szakség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül	2.2. Összekötő elem ellenőrzése, szakség szerinti tisztítása	2013 évre a díj nem releváns I	2.3. Műszaki felülvizsgálat	Műszaki felülvizsgálat 2013 évre számított munkaegysége	Műszaki felülvizsgálat 2013 évi díja	Egy egység 2013 évi díja			
ENHS	0,37/db	219 Ft	0,17/bekötés	0	0,80/db	0,10/db	59 Ft	278 Ft	591 Ft		
ENHG	0,30/db	334 Ft	0,14/bekötés	0	0,20/db	0,20/db	222 Ft	556 Ft	1 112 Ft		
KNHS	0,20/fm	111 Ft	0,20/fm	0	0,28/fm	0,035/fm	19 Ft	130 Ft	553 Ft		
KNHG	0,14/fm	87 Ft	0,14/fm	0	0,07/fm	0,07/fm	43 Ft	130 Ft	619 Ft		
NNHS	0,30/fm	116 Ft	0,30/fm	0	0,28/fm	0,035/fm	14 Ft	130 Ft	388 Ft		
NNHG	0,21/fm	98 Ft	0,21/fm	0	0,07/fm	0,07/fm	32 Ft	130 Ft	464 Ft		
ENTS	0,42/db	225 Ft	0,17/bekötés	0	0,80/db	0,10/db	53 Ft	278 Ft	535 Ft		
ENTG	0,34/db	350 Ft	0,14/bekötés	0	0,20/db	0,20/db	206 Ft	556 Ft	1 030 Ft		
KNTS	0,24/fm	113 Ft	0,24/fm	0	0,28/fm	0,035/fm	17 Ft	130 Ft	473 Ft		
KNTG	0,17/fm	92 Ft	0,17/fm	0	0,07/fm	0,07/fm	38 Ft	130 Ft	542 Ft		
NNTS	0,32/fm	117 Ft	0,32/fm	0	0,28/fm	0,035/fm	13 Ft	130 Ft	366 Ft		
NNTG	0,22/fm	99 Ft	0,22/fm	0	0,07/fm	0,07/fm	31 Ft	130 Ft	448 Ft		
EZHS	0,37/db	219 Ft	0,17/bekötés	0	0,80/db	0,10/db	59 Ft	278 Ft	591 Ft		
EZHG	0,30/db	334 Ft	0,14/bekötés	0	0,20/db	0,20/db	222 Ft	556 Ft	1 112 Ft		
KZHS	0,20/fm	111 Ft	0,20/fm	0	0,28/fm	0,035/fm	19 Ft	130 Ft	553 Ft		
KZHG	0,14/fm	87 Ft	0,14/fm	0	0,07/fm	0,07/fm	43 Ft	130 Ft	619 Ft		
NZHS	0,30/fm	116 Ft	0,30/fm	0	0,28/fm	0,035/fm	14 Ft	130 Ft	388 Ft		
NZHG	0,21/fm	98 Ft	0,21/fm	0	0,07/fm	0,07/fm	32 Ft	130 Ft	464 Ft		
EZTS	0,42/db	225 Ft	0,17/bekötés	0	0,80/db	0,10/db	53 Ft	278 Ft	535 Ft		
EZTG	0,34/db	350 Ft	0,14/bekötés	0	0,20/db	0,20/db	206 Ft	556 Ft	1 030 Ft		
KZTS	0,24/fm	113 Ft	0,24/fm	0	0,28/fm	0,035/fm	17 Ft	130 Ft	473 Ft		
KZTG	0,17/fm	92 Ft	0,17/fm	0	0,07/fm	0,07/fm	38 Ft	130 Ft	542 Ft		
NZTS	0,32/fm	117 Ft	0,32/fm	0	0,28/fm	0,035/fm	13 Ft	130 Ft	366 Ft		
NZTG	0,22/fm	99 Ft	0,22/fm	0	0,07/fm	0,07/fm	31 Ft	130 Ft	448 Ft		
GNHS*	0,25/szint	245 Ft	0,17/bekötés	0	0,36/szint	0,045/szint	44 Ft	289 Ft	980 Ft		
GNHG*	0,2/szint	0 Ft	0,14/bekötés	0	0,09/szint	0,09/szint	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
GZHS*	0,25/szint	245 Ft	0,17/bekötés	0	0,36/szint	0,045/szint	44 Ft	289 Ft	980 Ft		
GZHG*	0,2/szint	0 Ft	0,14/bekötés	0	0,09/szint	0,09/szint	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
GZTS*	0,30/szint	251 Ft	0,17/bekötés	0	0,36/szint	0,045/szint	38 Ft	289 Ft	838 Ft		
GZTG*	0,25/szint	0 Ft	0,14/bekötés	0	0,09/szint	0,09/szint	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
ET	0,20/db	185 Ft	—	0	0,40/db	0,10/db	93 Ft	278 Ft	927 Ft		
KT	0,10/fm	96 Ft	—	0	0,14/fm	0,035/fm	34 Ft	130 Ft	963 Ft		
NT	0,15/fm	105 Ft	—	0	0,14/fm	0,035/fm	25 Ft	130 Ft	703 Ft		
GT*	0,10/szint	190 Ft	—	0	0,16/szint	0,04/szint	78 Ft	266 Ft	1 900 Ft		
2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek											
Levegő utánpótlás vizsgálata csekkelés alapján légter-összeköttelésben lévő rendeltetési egységként											
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése											
Műszaki biztonsági felülvizsgálat megjelölés ellenőrzése											
2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek											
A fenti közszolgáltatások											
A sormunka keretében felírt az égéstermék-elvezető járatában lerakodott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése											
külön egyeztetés alapján											
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék elvezetőjének ellenőrzése,											
A 10000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása											
A 2.5 pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli											
Megjegyzés:											
* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.											
A díjak az általános forgalmi adó nem tartalmazzák.											